

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 6 Lit, monobloc


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 220 x 430 x 530

Puissance en kw 0.03

Profondeur (mm): 220

Largeur (mm): 430

Hauteur(mm): 530

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,05

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débit (max.) 1,2 mc/h = 1200 Lit/h</li> <li>• Capacité résine : 5Lit.</li> <li>• Capacité cyclique : 1,35 mc/h (20°f) = 1350 Lit</li> <li>• Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique"</li> <li>• Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique</li> <li>• Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité.</li> </ul> <p>ADVANTAGE :</p> <p>Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Prévient l'entartrage des éléments chauffants immergés .</p> <p>Résultat:</p> <p>1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">ADD-6/MX</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">530</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td style="text-align: right;">Adoucisseur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">430</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">220</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">220 x 430 x 530</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,03	Référence constructeur	ADD-6/MX	Volume (en L)	6	Hauteur (mm)	530	Version	Adoucisseur	Profondeur (mm)	430	Largeur (mm)	430	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,03	Longueur	220	Dimensions extérieures	220 x 430 x 530	voltage	230/1N 50-60Hz
	Puissance (kW)	0,03																							
	Référence constructeur	ADD-6/MX																							
	Volume (en L)	6																							
	Hauteur (mm)	530																							
	Version	Adoucisseur																							
	Profondeur (mm)	430																							
	Largeur (mm)	430																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Puissance totale (kW)	0,03																							
	Longueur	220																							
	Dimensions extérieures	220 x 430 x 530																							
	voltage	230/1N 50-60Hz																							

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 220 x 430 x 530 Puissance en kw 0.03 Profondeur (mm): 220 Largeur (mm): 430 Hauteur(mm): 530 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,05 Branchement: Monophasé</p>	