

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Lave-linge à super essorage 11 kg électrique séchoir rotatif 11 kg gaz TOUCH SCREEN**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 720 x 1003 x 1991

Puissance en kw 9

Volt : 400/3N 50-60Hz

Profondeur (mm): 720

Largeur (mm): 1003

Hauteur(mm): 1991

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,7

kcal\_power: 9459

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ordinateur de bord "touch screen"</li> <li>◦ Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304.</li> </ul> <p>* Lave linge (électrique)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Fermeture du hublot motorisé.</li> <li>◦ Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol).</li> </ul>	Puissance (kW)      9
	Référence constructeur      DGES/11-TS
	Capacité chargement 11 (en kg)
	Vitesse d'essorage (en TPM)      1000
	Hauteur (mm)      1991
	Profondeur (mm)      1003
	Largeur (mm)      1003
	Type de branchement Triphasé
	Pompe de vidange intégrée      Non
	Puissance totale (kW) 9
Longueur      720	
Avec séchoir      Oui	
Dimensions extérieures      720 x 1003 x 1991	
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine).</li> <li>◦ Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300).</li> <li>◦ Cuve et panier en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Humidité résiduelle 50 %.</li> <li>◦ Raccordement eau chaude ou froide.</li> <li>◦ Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage.</li> <li>◦ Bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing.</li> <li>◦ Livré de série avec 3 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide.</li></ul> <p>* Séchoir (gaz)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◦ Chauffage gaz (batterie chauffante).</li> <li>◦ Affichage des fonctions (multilingues).</li></ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ 30 programmes mémorisés (reprogrammables).</li><li>◦ Dispositif d'auto diagnostic.</li><li>◦ Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge.</li><li>◦ Tambour à linge en acier inox AISI 304.</li><li>◦ Evacuation extérieure Ø 150 mm.</li></ul> <p>AVANTAGE Laver et sécher votre linge en moins d'1 m2... Oui avec DUO-PLUS c'est possible!! Solution idéale pour tous restaurants, hôtels, petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne disposent pas de suffisamment d'espace... DUO-PLUS : un lave linge et un séchoir rotatif superposé permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge, simultanément!!</p> <p>PLUS: machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 720 x 1003 x 1991 Puissance en kw 9 Volt : 400/3N 50-60Hz</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Profondeur (mm): 720 Largeur (mm): 1003 Hauteur(mm): 1991 Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,7 kcal_power: 9459 Branchement: GAZ	