



## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Four gaz, 9 pizzas Ø 350 mm

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1590 x 1480 x 760

Profondeur (mm): 1590 Largeur (mm): 1480 Hauteur(mm): 760 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,8 kcal\_power: 21066 Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
	Puissance (kW)	21066 kcal/h
<ul> <li>Chambre: 1080x1080xh185 mm (24,5 kW), 9 pizzas de diam. 350 mm (ou) 4 pizzas de diam. 500 mm</li> </ul>	Référence constructeur	GL9/35-D
<ul> <li>Capacité productive: 72 à 81 Pizzas /H (Diam. 350mm) ou 32 à 36 pizzas /H (Diam. 500mm)</li> </ul>	Hauteur (mm)	760
	Nombre de niveaux	1
• 2 fours superposables (9+9)	Diamètre pizza	35 cm
	Profondeur (mm)	1480
	Largeur (mm)	1480
	Températures	450° c
<ul> <li>Chambre en acier inox, sole en pierre réfractaire, isolation en laine de roche de forte épaisseur</li> <li>"Oura" pour l'évacuation des fumées et des vapeur</li> </ul>	Type de branchementGaz	
	Nombre de pizzas	9 pizzas
	Pierre réfractaire	Sole
<ul> <li>Double éclairage intérieur encastré "haute T°"</li> </ul>	Puissance totale (kW)24,5	
<ul> <li>Rappel de Porte via ressort, poignée inox sur toute la longueur de la porte, hublot en verre securit "panoramique" doublé d'une vitre de protection contre la chaleur, joint en fibre de verre céramique</li> </ul>	Longueur	1590
	Dimensions extérieures	1590 x 1480 x 760
	voltage	230/1N 50HZ
<ul> <li>Contrôle par vanne électronique, munie de bougie d'allumage et de dispositifs de sécurité</li> </ul>	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	





## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Arcade en acier inox, évitant la chute de température à l'ouverture du portillon</li> </ul>	
Thermostat de sécurité de série	
<ul> <li>Panneau de commandes "indépendant" et extractible avec double affichage digitale (T° sélectionnée et réelle), SAV facilité, ventilateur de refroidissement.</li> </ul>	
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	
ADVANTAGE :	
Four alliant performances et économies	
<ul> <li>Panneau de commande à touches sensitive, Régulation par thermostat électronique (450 °C), affichage digital</li> </ul>	
<ul> <li>Chauffage gaz, la sole est porté à température par "conduction" grâce à des échangeurs de chaleur inox, alimentés par 4 brûleurs, placés dans la chambre de combustion, la chambre elle est chauffé par "convection"</li> </ul>	
<ul> <li>Récupérateur de chaleur, dispositif unique permettant des économies d'énergie en exploitant la chaleur accumulée sous la sole</li> </ul>	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 1590 x 1480 x 760 Profondeur (mm): 1590 Largeur (mm): 1480 Hauteur(mm): 760 Volume: (m³): 1,8 kcal_power: 21066 Branchement: GAZ	