

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## **Drink dispencer, 2x 9 litres**





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 300 x 300 x 690

T°:+2°+8°

Puissance en kw: 0.15 Longueur (mm): 300 Largeur (mm): 300 Hauteur(mm): 690 Volume: (m³): 0,09

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Puissance (kW)	0,15 kW
• Régulation température boissons de +2° à 8°C.	Référence constructeur	LUKE-2M/R2
<ul> <li>Système à palette tournante (évitant ainsi les problèmes de mousse).</li> </ul>	Hauteur (mm)	690
mousse).	Profondeur (mm)	300
Bacs en polycarbonate.	Largeur (mm)	300
• Entièrement démontable pour l'entretien journalier.	Nombre de réservoirs 2	
<ul> <li>Evaporateur réfrigérant en acier inox AISI 304.</li> <li>Structure en acier inox AISI 304.</li> </ul>	Capacité du réservoir 9 litres	
	Températures	+2°+8°
	Type de branchementMonophasé	
<ul> <li>Unité thermique tropicalisée (t° ambiante +43°C).</li> </ul>	Puissance totale (kW)0,15 kW	
Gaz réfrigérant R290	Longueur	300
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	Dimensions extérieures	300 x 300 x 690
	voltage	230/1N 50HZ
Autres informations	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Dimensions en mm (L x P x H): 300 x 300 x 690 T°: +2°+8°		





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
Puissance en kw: 0.15		
Longueur (mm): 300		
Largeur (mm): 300		
Hauteur(mm): 690		
Volume: (m³): 0,09		
Branchement: Monophasé		