

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Comptoir présentoir statique, crème glacée, 13 bacs 5 Lit, avec reserve



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1830 x 945 x 1290

T°:-18°-20°

Puissance en kw: 0.81 Longueur (mm): 1830 Largeur (mm): 945 Hauteur(mm): 1290 Volume: (m³): 2,7

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
	Puissance (kW) 0,81
• Exposition capacité 13 bacs de 5 Lit. (360x160xh120mm).	Référence RUMBA13VN constructeur
• Reserve capacité 16 bacs de 5 Lit. (360x160xh120mm).	Nombre de bacs 13
	Type de branchementMonophasé
Portillon basculant en plexiglas côté service.	Dimensions 945 x 1830 x 1290 extérieures
Réserve accessible par un portillon côté operateur.	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse
Châssis sur 4 roues.	
Régulation électronique, affichage digital.	
Réfrigération "DOUBLE STATIC".	
 Dégivrage automatique avec auto évaporation du condensât. 	
• Groupe compresseur incorporé (T° +35° C & 70% RH).	
Réfrigérant R452A.	
Condenseur ventilé.	



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Réalisé en tôle d'acier peinte.	
NB livrés sans bacs.	
X Z/T W	
- Capacité exposition : 10 10 14 - Capacité en dessous: 10 - 14 - Cellule de réserve: 8 8 12	
X = Bac 360x160xh120mm (G5) Z/T = Bac 360x165xh180mm (G9) W = Bac 258x156xh150 mm (G4,5)	
NB: livré sans bacs.	
PLUS:	
 Un comptoir vitrine pas comme les autres, pour présenter et conserver vos glaces artisanales, une ligne et un DESIGN 100% made in Italy. 	
Vitre frontale bombée.	
Eclairage interne de type LED, muni d'interrupteur.	
Panneau de façade avec une esthétique de type "rétro".	
 Réfrigération "DOUBLE STATIC" 2 évaporateurs statiques + évaporateur a serpentin dans la cuve. 	
<u>Autres informations</u>	
Dimensions en mm (L x P x H): 1830 x 945 x 1290 T°: -18° -20°	
Puissance en kw: 0.81	
Longueur (mm): 1830 Largeur (mm): 945	
Hauteur(mm): 1290 Volume: (m³): 2,7	
Branchement: Monophasé	