

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine cave à vins, ventilée, 380 LT, NOIRE**

**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 595 x 595 x 1840

Puissance en kw 0.16

Profondeur (mm): 595

Largeur (mm): 595

Hauteur(mm): 1840

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,95

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques														
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 1 température (+5° +18°C).</li> <li>◦ Dimensions intérieurs: 505x462xh1555 mm.</li> <li>◦ Capacité de charge: 90 bouteilles de vin (0.75 l.).</li> <li>◦ En dotation : 6 clayettes 521x465 mm. (en bois).</li> <li>◦ Porte vitrée "Thermopane®", réversible, fermeture par joint magnétique.</li> <li>◦ Fermeture à clés.</li> <li>◦ Thermostat mécanique.</li> </ul>	<table> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>WINE-GL38/R6</td> </tr> <tr> <td>Capacité (en nb de bouteilles)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Porte</td> <td>Vitrée</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>595 x 595 x 1840</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,16	Référence constructeur	WINE-GL38/R6	Capacité (en nb de bouteilles)	90	Porte	Vitrée	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	595 x 595 x 1840	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Puissance (kW)	0,16														
Référence constructeur	WINE-GL38/R6														
Capacité (en nb de bouteilles)	90														
Porte	Vitrée														
Type de branchement	Monophasé														
Dimensions extérieures	595 x 595 x 1840														
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>															

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Thermomètre analogique.</li><li>◦ Eclairage interne (de type LED).</li><li>◦ Groupe compresseur incorporé classe climatique 4 (30°C &amp; 55% HR).</li><li>◦ Evaporateur statique, réfrigérant R600a.</li><li>◦ Dégivrage automatique avec auto évaporation du condensat.</li><li>◦ Réalisation intérieure en ABS (noire), extérieur en tôle d'acier laqué (noire).</li><li>◦ Isolation en polyuréthane sans CFC.</li><li>◦ Vérins inférieures réglables.</li><li>◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li></ul> <p><b>AVANTAGE:</b> Lumière = Danger: la vitrine à vins DIAMOND® est dotée d'une vitre "fumée". Protégez vos fins breuvages, mettez-les à l'abri de la lumière et surtout des rayons UV, ennemis jurés des vins, qui</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pourraient entraîner la dégradation de vos vins.</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 595 x 595 x 1840 Puissance en kw 0.16 Profondeur (mm): 595 Largeur (mm): 595 Hauteur(mm): 1840 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,95 Branchement: Monophasé</p>	