



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Chauffe petit pain chauffe-bun





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 545 x 460 x 220

Puissance en kw: 0.7 Longueur (mm): 545 Largeur (mm): 460 Hauteur(mm): 220 Volume: (m³): 0,13

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
 Réalisation : châssis en acier inoxydable. Chauffage électrique : chauffage par régulateur d'énergie de 0 à 90°C. Contrôle de l'humidité et de la température. Entretien : le tiroir est amovible et le bac gastronorm GN 2/3 est lavable en machine. Autres informations Dimensions en mm (L x P x H): 545 x 460 x 220 Puissance en kw: 0.7 Longueur (mm): 545 Largeur (mm): 460 Hauteur(mm): 220 Volume: (m³): 0,13 Branchement: Monophasé	Puissance (kW)	0,7
	Référence constructeur	BH23/R-N
	Hauteur (mm)	220
	Profondeur (mm)	460
	Largeur (mm)	460
	Températures	0° c - 90° c
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)0,7	
	Longueur	545
	Dimensions extérieures	545 x 460 x 220
	voltage	230/1N 50-60Hz
	Garantie constructeur 1 an incluse	