

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-batteries 190U





Description	Caractéristiques
Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10 Bras de lavage et de rinçage en inox Contact de sécurité-porte Porte en double paroi Résistance de cuve et surchauffeur Incoly 800 Rendement 30 casiers par heure Panier inox 600 x 670 mm Alimentation électrique 400 V 3N + T / 50 Hz Résistance de la cuve 5 400 W Résistance du surchauffeur 5 400 W Doseur pour liquide de rinçage Consommation d?eau 2 à 2,5 litres Contenance de la cuve 37 litres Raccord pour I?eau G3/4M Écoulement Ø 25 mm 2 Filtres de cuve intégral Dotation 1 panier inox, porte-couverts 8 places, insert porte-plats à four 5 places Puissance 7 400 W / 400V	Puissance (kW) 7,4
	Dimensions du panier 600 x 670 Type de branchementTriphasé
	Pompe de vidange Non intégrée
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW)7,4
	Dimensions 775 x 810 x 1900 extérieures
	Doseur détergent non intégré
	Hauteur de charge 445 mm
Dimensions L 775 x P 810 x H 1 900 mm Poids 189 Kg	