

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Lave-linge à super essorage 18 kg électrique séchoir rotatif 18 kg électrique
TOUCH SCREEN**


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 880 x 1196 x 2159

Puissance en kw 30

Volt : 400/3N 50-60Hz

Profondeur (mm): 880

Largeur (mm): 1196

Hauteur(mm): 2159

 Volume: (m³): 2,7

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ordinateur de bord "touch screen", ◦ Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304. <p>* Lave linge (électrique)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Fermeture du hublot motorisée. ◦ Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol). 	Puissance (kW) 30
	Référence constructeur DEEB/18-TS
	Capacité chargement 18 (en kg)
	Vitesse d'essorage (en TPM) 1000
	Hauteur (mm) 2159
	Profondeur (mm) 1196
	Largeur (mm) 1196
	Type de branchement Triphasé
	Pompe de vidange intégrée Non
	Puissance totale (kW)30
Longueur 880	
Avec séchoir Oui	
Dimensions extérieures 880 x 1196 x 2159	
Garantie constructeur 1 an incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine). ◦ Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300). ◦ Cuve et panier en acier inox AISI 304. ◦ Humidité résiduelle 50%. ◦ Raccordement eau chaude ou froide. ◦ Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage. ◦ Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing". ◦ Livré de série avec 4 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide. <p>* Séchoir (électrique)</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Affichage des fonctions (multilingues). ◦ 30 programmes mémorisés (reprogrammables).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Dispositif d'auto diagnostic. ◦ Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge. ◦ Tambour à linge en acier inox AISI 304. ◦ Evacuation extérieure Ø 150 mm. <p>AVANTAGE Laver et sécher votre linge en moins d'1 m2... Oui avec DUPLEX-PLUS c'est possible!! Solution idéale pour tous restaurants, hôtels, petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne disposent pas de suffisamment d'espace... DUPLEX PLUS : un lave linge et un séchoir rotatif superposé permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge, simultanément!!</p> <p>PLUS: machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 880 x 1196 x 2159 Puissance en kw 30 Volt : 400/3N 50-60Hz Profondeur (mm): 880 Largeur (mm): 1196 Hauteur(mm): 2159 Volume: (m³): 2,7</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Triphasé	