

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Séchoir rotatif électrique, capacité 10 kg, avec rotation alternée TOUCH SCREEN





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 791 x 707 x 1760

Puissance en kw 18.7 Volt: 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 791 Largeur (mm): 707 Hauteur(mm): 1760

Volume: (m<sup>3</sup>): 1,2

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".	Puissance (kW) 18,7
<ul> <li>Rotation du tambour alternée.</li> </ul>	Référence DSE-10/TS constructeur
Panneau de commande "TOUCH SCREEN".      ***      **      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      **	Capacité chargement 10 (en kg)
<ul><li>Affichage des fonctions, multilingues.</li></ul>	Type de séchage Evacuation
30 programmes mémorisés (reprogrammables).	Couleur
Dispositif d'auto diagnostic.	Hauteur (mm) 1760
<ul><li>Tambour à linge en acier inox AISI 304.</li></ul>	Profondeur (mm) 707
	Largeur (mm) 707
<ul> <li>Fonction de refroidissement, à la fin de cycle et fonction anti-froissage, facilitant la finition du linge.</li> </ul>	Type de branchementTriphasé
<ul> <li>Evacuation extérieure Ø 150 mm.</li> </ul>	Pompe de vidange Non intégrée
<ul> <li>Réalisation en acier peint (peinture époxy).</li> </ul>	Puissance totale (kW) 18,7
	Longueur 791
Autres informations  Dimensions en mm (I x L x H): 791 x 707 x 1760	Dimensions 791 x 707 x 1760 extérieures
Puissance en kw 18.7 Volt : 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 791	Garantie constructeur 1 an incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Largeur (mm): 707	
Hauteur(mm): 1760	
Volume: (m <sup>3</sup> ): 1,2	
Branchement: Triphasé	