

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Hachoir à viande Professionnel 200 kg/h triphasé


Caractéristiques techniques

alimentation: 230 - 400/50 volt / hz

puissance: 0,75 (1,00) kwatt / hp

rpm: 200

production horaire: 200 kg

bouche: 70e

plaque fourni: 6 mm

unité de broyage: fonte

poids net: 22.0 / 20.0 kg

poids brut: 24.0 / 22.0 kg

dimensions: 430x215x440 mm

dimensions de l' emballage: 480x300x510 mm

Description	Caractéristiques																
<p>Fabriqué en Italie, ce Hachoir professionnel est doté d'un boîtier en acier inoxydable qui est extrêmement hygiénique Destiné aux utilisateurs les plus exigeants, il est prévu pour un usage intensif Idéal pour une utilisation en Boucheries, Supermarchés et les grandes collectivités Pour le nettoyage le corps du hachoir est entièrement amovible . Le corps est fonte alimentaire.Le moteur est ventilé et il est doté d'une protection thermique</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>alimentation: 230 - 400/50 volt / hz puissance: 0,75 (1,00) kwatt / hp rpm: 200 production horaire: 200 kg bouche: 70e plaque fourni: 6 mm unité de broyage: fonte poids net: 22.0 / 20.0 kg poids brut: 24.0 / 22.0 kg dimensions: 430x215x440 mm dimensions de l' emballage: 480x300x510 mm</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence</td> <td>fti106</td> </tr> <tr> <td>constructeur</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Débit kg/h</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Réfrigéré</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Matière</td> <td>en acier inoxydable et en fonte alimentaire</td> </tr> <tr> <td>Capacité de production</td> <td>200 -- 299</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>800 x 730 x 900</td> </tr> </table>	Référence	fti106	constructeur		Débit kg/h	200	Réfrigéré	Non	Type de branchement	Triphasé	Matière	en acier inoxydable et en fonte alimentaire	Capacité de production	200 -- 299	Dimensions extérieures	800 x 730 x 900
Référence	fti106																
constructeur																	
Débit kg/h	200																
Réfrigéré	Non																
Type de branchement	Triphasé																
Matière	en acier inoxydable et en fonte alimentaire																
Capacité de production	200 -- 299																
Dimensions extérieures	800 x 730 x 900																