

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Friteuse gaz, 1 cuve 8 litres -top-







Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h: 5850

Dimensions L x P X H en mm: 300x600xh280/400

Poids en KG: 25

Description	Caractéristiques	
Friteuse gaz, 1 cuve 8 litres -Top Dimensions de la cuve: 280x300xh230 mm Quantité d'huile à l'utilisation, min. 7 litres, max. 8 litres Panier en acier chromé, dimensions: 230x255xh110 mm Réalisation en acier inox AISI 304, niveleurs réglables Cuve "soudée" en acier inox AISI 304, munie d'une zone froide, le robinet de vidange (à bille) de la cuve est placé sur la façade avant de l'appareil. Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve pour retenir les impuretés, garantissant la qualité et également une plus longue durée de vie des huiles de cuisson. Couvercle en acier inox Chauffage gaz, par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, alimenté par brûleurs à flamme horizontale. Régulation de la température de 90°C à 190°C, par vanne thermostatique Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur - Cuve: 280x300xh230 mm (8 litres) Panier en acier chromé 230x255xh110 mm.	Puissance (kW)	5850
	Référence constructeur	G60/F8-3T
	Capacité d'huile par cuve (en I)	07 08
	Hauteur (mm)	280/400
	Autres caractéristiques	Dimensions externes L x P x H : 300 x 600 x 280/400 Poids : 25 kg Puissance : 5850 Kcal/h
	Zones de cuisson	Simple
Autres informations Puissance Gaz en Kcal/h: 5850 Dimensions L x P X H en mm: 300x600xh280/400 Poids en KG: 25	Profondeur (mm)	600
	Largeur (mm)	600
	Type de branchementGaz	
	Puissance totale (kW)0	
	Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm







Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
	Longueur	300
	Dimensions extérieures	300 x 600 x 280/400
	Garantie constructeur 1 an incluse	