

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Trancheur





Caractéristiques techniques

Dimensions externes L x P x H: 550 x 410 x 400

Surface du plateau : 200 x 220 Capacité de coupe : 200 x 145

Poids: 13 kg Puissance: 145 W Voltage: 230 V / 50 Hz

Description	Caractéristiques	
Fabriqué en Italie -	Référence constructeur	top220si
Pour la coupe en tranches régulières de la charcuterie, des viandes, poissons, fromages -	Autres caractéristiques	Diamètre de la lame : 220 ou 9"
Construit en alliage spécial d'aluminium anodisé -		Epaisseur de coupe : 0 +/- 13 mm
Chariot et couteau démontables -		Course du chariot : 245 mm
Bouton gradué pour une régulation décimale de la coupe -		
Chariot glissant et silencieux, facile d'entretien et d'utilisation -	Fonction	charcuterie
	Entraînement	Par courroie
Lame en acier spécial trempé et rectifié, affuteur incorporé à double effet -	Diamètre lame	220
	Modèle de trancheur	Gravité
Moteur asynchrone puissant et silencieux, transmission par courroie -	Type de branchemen	tMonophasé
Plateau monté sur coussinets à billes pour un glissement exceptionnel	Dimensions extérieures	550 x 410 x 400
	Garantie constructeur 1 an incluse	
Bâti plat pour un nettoyage simple -		
Inclinaison de la lame à 25° -		





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
<u>Autres informations</u>		
Dimensions externes L x P x H : 550 x 410 x 400 Surface du plateau : 200 x 220 Capacité de coupe : 200 x 145 Poids : 13 kg Puissance : 145 W Voltage : 230 V / 50 Hz		