

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Cuiseur à pâtes électrique, 20 litres, à encastrer

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P): 400 x 600

Puissance en kw: 6

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Longueur (mm): 400

Largeur (mm): 600

 Volume: (m³): 0,17

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Cuve 320x370x145 mm (20L). ◦ Découpe pour encastrement 385x585 mm ◦ Boitier des commandes livré séparément ◦ NB : paniers A65/CP-C4 non inclus. ◦ Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel et à l'usure (15/10 ème), munie d'un trop plein pour les amidons et d'un double fond perforé en inox. ◦ La vanne de décharge (à bille) est placée en dessous de l'appareil. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>EDI/CP4</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Nombre de cuve(s)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>a poser</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>400 x 600</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	6	Référence constructeur	EDI/CP4	Avec vidange	Oui	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Nombre de cuve(s)	1	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	6	Configuration	a poser	Intégrable dans une ligne de cuisson	600	Longueur	400	Dimensions extérieures	400 x 600	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	6																										
Référence constructeur	EDI/CP4																										
Avec vidange	Oui																										
Profondeur (mm)	600																										
Largeur (mm)	600																										
Nombre de cuve(s)	1																										
Type de branchement	Triphasé																										
Puissance totale (kW)	6																										
Configuration	a poser																										
Intégrable dans une ligne de cuisson	600																										
Longueur	400																										
Dimensions extérieures	400 x 600																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Chauffage par résistances blindées en acier inox placées à l'intérieur du bac ◦ Régulation par commutateur à 4 positions, avec lampe témoin ◦ Réalisation en acier inox AISI 304. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Les besoins changent de situation en situation. La nécessité de personnaliser les agencements en leurs donnant un caractère unique, devient de plus en plus la règle, voici seulement quelques unes des raisons pour vous présenter notre nouvelle gamme de cuisson encastrable DROP IN Cooking. Une gamme complète, un large choix de modèles, pensés et réalisés pour résister aux contraintes quotidiennes et répondre aux besoins des professionnels. Une solution unique pour toutes vos créations et formules d'agencement, garantissant souplesse, performance, robustesse et facilité d'emploi.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (L x P): 400 x 600 Puissance en kw: 6 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 600 Volume: (m³): 0,17 Branchement: Triphasé</p>	