



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Chariot réfrigéré éléctriquement





Caractéristiques techniques

Finitions : Bois stratifié

Capacité de charge utile GN: 3 GN 1/1

Voltage en Volts: 230 Puissance en Watts: 328

Dimensions en mm (L x I x P) : 1218 x 762 x 1179

Description	Caractéristiques	
Chariot réfrigéré avec structure en bois lamellé, capacité 3 GN 1/1 Dôme latéral à double ouverture hémisphérique Puits de 18 cm de profondeur, équipé d'un robinet de vidange Froid statique du puits, gaz R290A Thermostat numérique (+2°/+8°) Poignée de poussée et deux roulettes avec frein incluses. Autres informations Finitions: Bois stratifié Capacité de charge utile GN: 3 GN 1/1 Voltage en Volts: 230 Puissance en Watts: 328 Dimensions en mm (L x I x P): 1218 x 762 x 1179	Poids (en kg)	126
	Référence constructeur	01100ZEUS00LE
	Nombre de niveaux	2
	Modèle	Réfrigéré
	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW)0,33	
	DIRECT USINE	Oui
	Couleur	Au choix
	Dimensions extérieures (en mm)	1218 x 762 x 1179
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	