Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle sous plan - 40 x 40 cm - avec pompe de rinçage - affichage numérique - 230V

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 480 x 540 x 760
- Températures : +55°C à +85°C
- Puissance (kW) : 3.3
- Poids (kg) : 40
- Alimentation : 230V
- Matériau : Acier inoxydable

Description

Dans les cuisines professionnelles, un lave-vaisselle rapide et efficace est indispensable pour assurer le nettoyage quotidien de la vaisselle. Notre lave-vaisselle propose trois programmes de lavage complets de 135, 195 et 255 secondes, ainsi qu'une fonction de pause et un affichage numérique clair. Après le processus de nettoyage, la vaisselle est rincée à l'eau chaude pour un séchage rapide, garantissant ainsi qu'elle est prête pour la prochaine utilisation. Ce lave-vaisselle fonctionne à moins de 70 dB, ce qui le rend très silencieux.

Économique et facile à utiliser

Ce lave-vaisselle est très économique, puisqu'il ne consomme que 2,5 litres d'eau par cycle. Il offre des fonctions de sécurité, telles que la protection thermique et la protection IPX5 du panneau de commande. L'appareil est également facile à utiliser grâce à un seul bouton pour le remplissage et le chauffage de l'eau dans le réservoir de la chaudière. Le pressostat numérique de la cuve de lavage permet de régler facilement le niveau d'eau, tandis que le capteur NTC contrôle le thermostat. La vaisselle est lavée à 55-60°C et rincée à 80-85°C, ce qui permet un séchage plus rapide. Vous pouvez choisir de préchauffer l'eau ou de commencer par un lavage à froid. Quatre voyants lumineux indiquent l'état de remplissage, de chauffage, de lavage et la durée du programme. Le lave-vaisselle émet un son lorsque le cycle est terminé. Il est livré avec un panier à verre de 40 x 40 cm, un panier à assiettes de

Caractéristiques

Poids (en kg)	40
Référence constructeur	09211002
Type de branchement	Monophasé
Pompe de vidange intégrée	Non
Adoucisseur intégré	Non
Puissance totale (kW)	3.3
Dimensions extérieures (en mm)	480 x 540 x 760
voltage	230V
Doseur détergent intégré	non
dimensions	480 x 540 x 760

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
40 x 40 cm, un panier à couverts et un tuyau d'alimentation et de vidange pour le raccordement à l'alimentation en eau. Le lave-vaisselle comprend une pompe de rinçage, mais pas de pompe à savon ni de pompe de vidange. Quatre pieds réglables permettent d'adapter facilement la hauteur de l'appareil. **Nettoyage rapide** Ce puissant lave-vaisselle est facile à nettoyer puisqu'il est entièrement fabriqué en acier inoxydable. L'acier inoxydable lisse peut être facilement nettoyé avec un chiffon chaud et un peu de détergent. Les bras de lavage, fabriqués en ABS spécial, sont également faciles à nettoyer. Il est important de noter que seul un produit de rinçage liquide peut être utilisé dans ce lave-vaisselle. Caractéristiques • Pompe de rinçage incluse • Température de rinçage de 85°C • Machine silencieuse avec seulement <70dB • Consommation d'eau par cycle de seulement 2,5L • Trois programmes de lavage complets de 135, 195 et 255 secondes Caractéristiques du produit • Poids net : 40 kg • Capacité du réservoir : 18,4L • Capacité de la chaudière : 2,8L • Dimensions : L48 x P54 x H76cm L48 x P54 x H76cm • Hauteur de la porte : 33cm (hauteur max. verre/plaque 29,5cm) • Elément du réservoir : 2,0kW • Elément de la chaudière : 3,0kW • Pompe de lavage : 0,31kW • 230V / 50Hz / 1 Phase 3300W Inclus • Tuyau d'alimentation • Tuyau de vidange • Un panier à assiettes (40 x 40cm) • Un panier à verres (40 x 40cm) • Un panier à couverts **Autres informations**	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Dimensions (mm) : 480 x 540 x 760 • Températures : +55°C à +85°C • Puissance (kW) : 3.3 • Poids (kg) : 40 • Alimentation : 230V • Matériau : Acier inoxydable	