Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Convoyeur grille-pain - 300 tranches / h - vitesse réglable - plateau inclus

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 740 x 400 x 430
- Puissance (kW) : 2.2
- Poids (kg) : 15
- Alimentation : 230V
- Matériau : Acier inoxydable

Description

Ce grille-pain à convoyeur est un appareil professionnel au design élégant et à la capacité fiable. Il peut griller jusqu'à 300 tranches de pain par heure, ce qui le rend idéal pour les environnements de restauration très fréquentés. Il est également parfait pour griller des pistolets et des brioches. Le pain passe dans le grille-pain sur un tapis roulant et ressort grillé par le bas.

Vitesse et chauffage réglables pour des résultats parfaits

Ce grille-pain est doté de deux boutons rotatifs faciles à utiliser. Le premier bouton vous permet de sélectionner le réglage de la chaleur : chaleur supérieure uniquement, chaleur supérieure et inférieure, ou réglage spécial pour les pistolets. Le second bouton contrôle la vitesse du tapis roulant, ce qui permet d'ajuster le brunissement. La vitesse peut être réglée de 1 à 9 rotations par minute.

Deux voyants lumineux clairs offrent un confort supplémentaire : le voyant vert indique que l'appareil est allumé, tandis que le voyant rouge indique qu'il a atteint la bonne température et qu'il est prêt à l'emploi.

Pour commencer, assurez-vous que tous les accessoires sont en place. Mettez le grille-pain en marche, sélectionnez les réglages de chauffage et de brunissement souhaités et laissez le tapis roulant se mettre en marche. Placez le pain ou les sandwiches

Caractéristiques

Puissance (kW)	2.2
Poids (en kg)	15
Référence constructeur	09300056
Largeur (en cm)	74
Hauteur (mm)	430
Introduction	Convoyeur
Nombre de niveaux	1
Profondeur	400
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	2.2
Dimensions extérieures (en mm)	740 x 400 x 430
voltage	230V

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
individuellement sur le tapis et laissez le grille-pain faire le reste. ## Conception durable en acier inoxydable avec direction réglable Construit en acier inoxydable robuste, y compris la grille et le plateau de sortie, ce grille-pain est conçu pour durer. Il est doté d'un sens de passage réglable, qui vous permet de choisir si le tapis se déplace en avant ou en arrière, en fonction de la configuration de votre cuisine. Un tiroir ramasse-miettes amovible permet de collecter les miettes, ce qui facilite le vidage et le nettoyage. ## Facile et rapide à nettoyer Le nettoyage de ce grille-pain est simple. Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Essuyez les surfaces en acier inoxydable avec un chiffon humide et un détergent doux. Évitez d'utiliser des matériaux abrasifs pour éviter les rayures. Le bac à miettes amovible peut être vidé et nettoyé séparément pour maintenir le grille-pain en excellent état. Vous recherchez un grille-pain rapide et fiable pour préparer de grandes quantités de pain dans votre entreprise de restauration ? Commandez ce grille-pain à convoyeur dès maintenant pour bénéficier d'une commodité ultime et d'une performance constante ! Vous préférez une autre capacité ? Consultez nos autres modèles. Caractéristiques • Capacité d'environ 300 sandwiches par heure • Machine robuste avec tapis roulant • Bac à miettes pour faciliter l'entretien • Vitesse réglable (1-9 rotations par minute) • Deux voyants lumineux pour l'alimentation et le chauffage • Convient également pour griller des petits pains et des pistolets Caractéristiques du produit • Poids net : 15 kg • Capacité : environ 300 sandwiches par heure • Dimensions de l'appareil, plaque de glissement incluse : L74 x P40 X H43cm • Dimensions de l'ouverture : L25 x P7cm	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Largeur de la bande transporteuse : 25cm • Vitesse de la bande transporteuse : 1-9 RPM • 230V / 50Hz / 1 Phase 2200W Incluant • Plateau à miettes • Plaque de glissement • Débit de retour • Plaque de couverture arrière **Autres informations** • Dimensions (mm) : 740 x 400 x 430 • Puissance (kW) : 2.2 • Poids (kg) : 15 • Alimentation : 230V • Matériau : Acier inoxydable	