**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

# Marmite - 420 L - indirecte - électrique - 400V

**Maxima**



**Caractéristiques techniques**

- Dimensions (mm) : 1100 x 1235 x 1020
- Volume (L) : 420
- Puissance (kW) : 36
- Poids (kg) : 178.4
- Alimentation : 400V
- Matériau : Acier inoxydable

## Description

Dans les cuisines professionnelles où une grande capacité de cuisson est nécessaire, cette marmite de qualité supérieure trouve sa place. Dans cette marmite, vous pouvez cuire, pocher et cuire au four un large éventail d'aliments différents. Elle a été conçue pour rendre la cuisson plus efficace. Par exemple, elle est dotée d'un grand robinet d'écoulement pour égoutter les plats liquides, ainsi que de larges boutons de commande et d'un indicateur de pression facile à lire.

### Système de chauffage indirect

Cette marmite fonctionne sur courant électrique (400V). La double paroi intérieure peut être remplie d'eau et la source de chaleur est située directement sous la chaudière. Il en résulte un système de chauffage indirect très efficace. Le thermostat de sécurité protège contre un niveau d'eau trop bas afin que les plats ne brûlent pas rapidement. Cette marmite est donc parfaite pour les plats liquides ou les aliments que vous cuisez dans l'eau, comme le riz, les pommes de terre, la viande et les légumes. Grâce au matériau isolant supplémentaire, la perte de chaleur et la consommation d'énergie sont également réduites au minimum.

### Facile à utiliser

Avec ses 405 kg, il s'agit d'un appareil de cuisson lourd, mais qui reste très facile à utiliser. Le couvercle à double couche est doté d'une grande poignée et d'un mécanisme d'ouverture avec

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids (en kg) | 178.4 |
| Référence constructeur | 09398714 |
| Capacité (en l) | 500 |
| Type de branchement | Triphasé |
| Puissance totale (kW) | 36 |
| Intégrable dans une ligne de cuisson | Non |
| Basculante | Non |
| Dimensions extérieures (en mm) | 1100 x 1235 x 1020 |
| voltage | 400V |
| dimensions | 1100 x 1235 x 1020 |

**Garantie 1 an sur les pièces incluse**

**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| contrepoids, ce qui permet une ouverture et une fermeture en douceur. Le manomètre est placé sur le dessus de l'appareil, ce qui permet de lire clairement la pression. La facilité de nettoyage est un élément important de la facilité d'utilisation. L'intérieur est rond et, grâce à l'acier inoxydable, il présente une finition lisse partout. Une marmite à bouillir a également besoin d'un robinet de vidange pratique pour évacuer le liquide sans problème. Ce robinet n'est pas seulement utile pour évacuer l'eau de cuisson, mais il est également très pratique lors du nettoyage.<br><br>Caractéristiques<br><br>• Marmite ronde en acier inoxydable pour un nettoyage rapide<br>• Isolation supplémentaire de l'ensemble de la chaudière pour des coûts énergétiques minimaux<br>• Système de chauffage indirect avec de la vapeur saturée jusqu'à 110°C<br>• Soupape de sécurité pour éviter les surpressions<br>• Manomètre clairement lisible<br>• Régulation de l'énergie à l'aide d'un bouton de commande<br>• Équipé d'un robinet de vidange pour faciliter l'élimination des aliments<br>• Comprend une soupape externe pour l'évacuation de l'air excédentaire<br>• Construction durable<br>• Conception hygiénique<br><br>Caractéristiques du produit<br><br>• Poids net : 178,4 kg<br>• Capacité nette : 420 litres<br>• Dimensions de l'appareil : L110 x P123,5 x H102cm<br>• Puissance électrique totale : 36,0 kW<br>• Puissance : 420V / 50Hz / 3 Phase 36000W<br><br>Ce produit est fourni sans prise.<br><br>Remarque : Le produit illustré peut différer légèrement du modèle réel<br><br>**Autres informations**<br><br>• Dimensions (mm) : 1100 x 1235 x 1020<br>• Volume (L) : 420<br>• Puissance (kW) : 36<br>• Poids (kg) : 178.4 | |

**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
| --- | --- |
| • Alimentation : 400V<br>• Matériau : Acier inoxydable | |