Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur - 600 L - 3 étagères réglables (2/1 GN) - acier inoxydable - avec porte en verre

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 690 x 830 x 2010
- Températures : -20°C à -15°C
- Volume (L) : 600
- Puissance (kW) : 0.45
- Poids (kg) : 110
- Alimentation : 230V
- Classe climatique : 4
- Matériau : Acier inoxydable
- Gaz : R290

Description

Ce puissant congélateur en acier inoxydable est conçu pour les cuisines professionnelles qui ont besoin d'un stockage fiable et efficace des produits surgelés. Grâce à sa grande capacité, à sa porte en verre transparent et à son refroidissement constant, vos ingrédients sont parfaitement conservés et toujours à portée de main.

Des performances de congélation efficaces

Grâce à son système de refroidissement ventilé, l'air froid est réparti uniformément dans tout le meuble. Un ventilateur intégré assure la circulation de l'air, évitant ainsi les différences de température entre les étagères. Ainsi, tous les produits restent à une température stable entre -15°C et -20°C. Le régulateur numérique Dixell facilite le réglage de la température, tandis que le congélateur continue à fonctionner de manière fiable même à des températures ambiantes pouvant atteindre 40°C.

Conception conviviale et hygiénique

Ce congélateur allie facilité d'utilisation et conception hygiénique. Il est entièrement fabriqué en acier inoxydable, ce qui le rend durable et facile à nettoyer. La porte en verre chauffée empêche la condensation, ce qui vous permet de toujours avoir une vue claire

Caractéristiques

Puissance (kW)	0.45
Poids (en kg)	110
Type de froid	positif
Référence constructeur	09400008
Volume (en L)	600
Couleur	inox
Largeur (en cm)	69
Hauteur (mm)	2010
Nombre de portes	1 porte
Profondeur	830
Profondeur (mm)	830
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-20/-15°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description

de vos produits. La porte à fermeture automatique et la serrure intégrée améliorent l'efficacité et la sécurité. À l'intérieur, les coins arrondis et le joint de porte antibactérien contribuent à maintenir des normes d'hygiène élevées, tandis que l'éclairage LED garantit une excellente visibilité.

Nettoyage et entretien faciles

Ce congélateur est équipé d'une fonction de dégivrage automatique, qui réduit l'accumulation de glace et maintient des performances constantes. Toutefois, il est important de procéder à un nettoyage régulier. Les surfaces lisses en acier inoxydable peuvent être nettoyées rapidement à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent doux. Les clayettes amovibles permettent d'accéder facilement à toutes les zones. Pour un fonctionnement optimal, n'oubliez pas de vider régulièrement le bac de récupération et de maintenir le joint de la porte propre.

Choisissez ce congélateur de 600 litres avec porte en verre et trois clayettes réglables pour une solution de congélation fiable, efficace et hygiénique adaptée aux besoins des cuisines professionnelles.

Caractéristiques

- Système de refroidissement ventilé pour une répartition uniforme de la température
- Régulateur de température numérique Dixell (-15°C à -20°C)
- Trois clayettes GN 2/1 réglables
- Porte en verre à fermeture automatique avec serrure et joint antibactérien
- Eclairage intérieur LED à faible consommation d'énergie

Caractéristiques du produit

- Poids net : 110 kg
- Capacité nette : XXXL
- Dimensions extérieures : L69 x P83 x H201cm
- Dimensions intérieures : L54 x P68 x H125cm
- 230V / 50Hz / 1 Phase 450W

Incluant

- Trois étagères 2/1GN (capacité de charge 25kg par étagère)

Caractéristiques

Puissance totale (kW)	0.45
Tranche de Volume en litres	600
Dimensions extérieures (en mm)	690 x 830 x 2010
voltage	230V
Classe climatique	4
reference_constructeur	09400008
dimensions	690 x 830 x 2010

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Autres informations • Dimensions (mm) : 690 x 830 x 2010 • Températures : -20°C à -15°C • Volume (L) : 600 • Puissance (kW) : 0.45 • Poids (kg) : 110 • Alimentation : 230V • Classe climatique : 4 • Matériau : Acier inoxydable • Gaz : R290	