Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Réfrigérateur - 1200 L - 6 étagères réglables (2/1 GN) - acier inoxydable - avec porte en verre

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 1340 x 890 x 2000
- Températures : +2°C à +10°C
- Volume (L) : 1200
- Puissance (kW) : 0.4
- Poids (kg) : 163
- Alimentation : 230V
- Classe climatique : 4
- Matériau : Acier inoxydable
- Gaz : R290

Description

Ce réfrigérateur professionnel en acier inoxydable, d'une capacité brute de 1 200 litres, est conçu pour un usage intensif dans les cuisines professionnelles et de restauration. Grâce à son système de refroidissement ventilé, il assure une répartition homogène de la température dans toute la chambre froide, préservant ainsi la fraîcheur de vos ingrédients. Il est équipé de six clayettes GN 2/1 réglables, de portes vitrées à fermeture automatique avec verrouillage et d'un éclairage LED à faible consommation d'énergie, alliant ainsi fonctionnalité, hygiène et sécurité.

Un refroidissement de pointe pour des performances optimales

Le système de refroidissement ventilé maintient un flux d'air stable avec une plage de température comprise entre 0 °C et 8 °C. Cela minimise les fluctuations et assure un refroidissement rapide et homogène. Le régulateur numérique Dixell permet un contrôle précis de la température. Même à des températures ambiantes pouvant atteindre 38 °C, ce réfrigérateur continue de fonctionner de manière fiable.

Conception hygiénique et conviviale

Entièrement fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, ce réfrigérateur est à la fois durable et facile à nettoyer. Les angles

Caractéristiques

Poids (en kg)	163
Type de froid	positif
Référence constructeur	09400013
Volume (en L)	1200
Nombre de portes	2 portes
Caisson lumineux	Non
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	+2°C à +10°C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non
Puissance totale (kW)	0.4
Tranche de Volume en litres	1200
Dimensions extérieures (en mm)	1340 x 890 x 2000
voltage	230V

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description

intérieurs arrondis empêchent l'accumulation de saleté. Les portes vitrées à fermeture automatique sont équipées de joints en caoutchouc antibactériens pour renforcer la sécurité alimentaire. L'éclairage LED interne offre une visibilité optimale sur le contenu stocké.

Mobilité et sécurité

Ce réfrigérateur est monté sur quatre roulettes robustes, dont deux sont équipées de freins, ce qui permet de le déplacer facilement et de le positionner en toute sécurité. Des verrous de porte intégrés offrent une sécurité supplémentaire pour vos produits stockés.

Optez pour le réfrigérateur de 1 200 L à portes vitrées pour une solution de réfrigération fiable, économe en énergie et hygiénique, conçue pour les cuisines professionnelles.

Caractéristiques

- Système de refroidissement ventilé pour une répartition homogène de la température
- Régulateur numérique Dixell (0 °C à 8 °C)
- Six clayettes réglables en acier inoxydable GN 2/1
- Portes vitrées à fermeture automatique avec verrous et joints antibactériens
- Éclairage intérieur LED à faible consommation d'énergie

Caractéristiques techniques

- Poids net : 182 kg
- Dimensions extérieures : L 134 x P 81 x H 201 cm
- Dimensions intérieures : 2 x L 54 x P 68 x H 139 cm
- 230 V / 50 Hz / monophasé 400 W

Inclus

- Six plateaux GN 2/1

Autres informations

- Dimensions (mm) : 1340 x 890 x 2000
- Températures : +2°C à +10°C
- Volume (L) : 1200
- Puissance (kW) : 0.4
- Poids (kg) : 163
- Alimentation : 230V
- Classe climatique : 4

Caractéristiques

Classe climatique	4
reference_constructeur	09400013
dimensions	1340 x 890 x 2000

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
• Matériau : Acier inoxydable • Gaz : R290	