Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Congélateur - 1400 L - 6 étagères réglables (2/1 GN) - acier inoxydable - avec portes en verre

Maxima



Caractéristiques techniques

- Dimensions (mm) : 1480 x 820 x 2020
- Températures : -22°C à -18°C
- Volume (L) : 1400
- Puissance (kW) : 0.765
- Poids (kg) : 211
- Alimentation : 230V
- Classe climatique : 4
- Matériau : Acier inoxydable
- Gaz : R290

Description

Un congélateur est indispensable dans chaque cuisine ! Vous pouvez congeler vos aliments, ce qui leur permet de rester frais plus longtemps. Vous disposerez toujours d'un stock suffisant pour répondre à la demande. Ce congélateur en acier inoxydable est également doté de portes en verre, ce qui en fait un véritable objet de décoration dans votre cuisine.

Congélateur nécessitant peu d'entretien

Ce congélateur spacieux vous permet de congeler et de stocker de grandes quantités de produits. Non seulement le congélateur est spacieux, mais il est également facile à utiliser et à entretenir. Ce congélateur est équipé d'un système de dégivrage automatique qui empêche la congélation. Le système de dégivrage automatique lance un cycle de dégivrage toutes les six heures, au cours duquel l'eau est collectée dans le congélateur et acheminée vers le moteur, où elle s'évapore. Cela empêche la formation de glace sur les parois et les grilles. Cela permet également d'éviter que les produits congelés ne se collent les uns aux autres ou ne restent collés à la paroi intérieure. Cela signifie également que le congélateur consomme moins d'énergie, car il n'a pas besoin de travailler autant pour congeler.

Congélateur transportable

Caractéristiques

Poids (en kg)	211
Type de froid	positif
Puissance (kW)	0.765
Référence constructeur	09400026
Volume (en L)	1400
Couleur	inox
Largeur (en cm)	148
Hauteur (mm)	2020
Nombre de portes	2 portes
Profondeur	820
Profondeur (mm)	820
Taille des grilles (en mm)	GN 2/1
Températures	-22 °C à -18 °C
Type de branchement	Monophasé
Groupe tropicalisé	non

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description

Ce grand congélateur est facile à déplacer grâce à ses quatre roues. Les roues avant sont équipées d'un frein. Cela permet de nettoyer facilement l'arrière et le dessous du congélateur. Le congélateur possède deux portes en verre. Les portes sont dotées de poignées robustes en caoutchouc antibactérien et se ferment automatiquement à l'aide d'un joint magnétique. Les portes peuvent également être fermées à l'aide d'une serrure. Les caoutchoucs de porte chauffés empêchent les portes de geler. L'intérieur du congélateur est éclairé par des LED. Cela permet d'économiser de l'énergie et d'avoir une bonne vue sur le stock et les produits.

Étagères réglables

Dans la plupart des congélateurs, les grilles sont fixes. Cependant, les grilles de ce congélateur et la distance entre elles sont réglables. Le congélateur est équipé de série de six grilles, de taille 2/1GN. Les grilles assurent une bonne circulation de l'air froid et sont recouvertes d'un revêtement anti-taches. L'arrière des grilles est doté d'un bord surélevé qui empêche les produits de coller à la paroi arrière ou de tomber derrière la grille. Vous pouvez régler la hauteur des grilles par incréments de 5 cm à l'intérieur du congélateur. Vous pouvez également augmenter le nombre de grilles en commandant plusieurs grilles supplémentaires séparément via notre boutique en ligne.

Garder le congélateur propre

Le système de dégivrage automatique empêche la formation de glace dans le congélateur. Néanmoins, il est essentiel de dégivrer et de nettoyer soigneusement le congélateur régulièrement. Débranchez-le et nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et humide. Vous pouvez enlever les résidus de glace à l'aide d'un grattoir ou placer un récipient contenant de l'eau chaude dans le congélateur. Une fois que la glace a fondu, nettoyez l'intérieur à l'aide d'un chiffon doux, d'un bol d'eau chaude savonneuse et d'un détergent doux. Retirez les grilles du congélateur et nettoyez l'intérieur. Nettoyez ensuite soigneusement les portes et les caoutchoucs de porte. Séchez bien le tout. Vous éviterez ainsi la formation de glace à l'intérieur. Nettoyez les grilles et remettez-les dans le congélateur. Vous pouvez maintenant remettre le congélateur en marche.

Vous recherchez un congélateur spacieux, nécessitant peu d'entretien et économe en énergie ? Dans ce cas, ce congélateur est le complément idéal pour votre entreprise de restauration. Vous

Caractéristiques

Puissance totale (kW)	0,765
Tranche de Volume en litres	1400
Dimensions extérieures (en mm)	1480 x 820 x 2020
voltage	230V
Classe climatique	4
reference_constructeur	09400026
dimensions	1480 x 820 x 2020

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
préférez un congélateur plus petit ou un congélateur à portes fermées ? Jetez alors un coup d'œil à nos autres congélateurs ou contactez notre service clientèle pour obtenir des conseils. Caractéristiques • Température ambiante maximale de 38°C • Isolation protectrice compacte de 6 cm • Cycle de réfrigération spécialisé pour réduire la formation de glace • Plage de température de -18 à -22°C • Contrôle numérique de la température (Dixell) Caractéristiques du produit • Poids net : 211kg • Capacité nette : 960l • Dimensions extérieures : L148 x P82 x H202cm • Dimensions intérieures : L136,5 x P70 x H141,5cm • 230V / 50Hz / 1 Phase 765W Incluant • 6 grilles avec guides 54 x 65cm **Autres informations** • Dimensions (mm) : 1480 x 820 x 2020 • Températures : -22°C à -18°C • Volume (L) : 1400 • Puissance (kW) : 0.765 • Poids (kg) : 211 • Alimentation : 230V • Classe climatique : 4 • Matériau : Acier inoxydable • Gaz : R290	