

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Réfrigérateur de comptoir - 180 cm - 3 portes
Maxima


Description	Caractéristiques	
Ce réfrigérateur de comptoir est multifonctionnel dans toutes les cuisines. Il garde vos aliments au frais et le plan de travail peut être utilisé pour préparer les aliments ou vous pouvez préparer vos plats, afin qu'ils soient prêts à être servis. Le plan de travail en acier inoxydable est facile à nettoyer et l'intérieur du réfrigérateur de comptoir peut être adapté à vos besoins. Des tiroirs pour ranger Ce réfrigérateur de comptoir peut être conçu selon vos besoins. Il est livré avec deux grilles réglables en hauteur avec des guides. Les guides peuvent être montés par pas d'environ 5 cm. Vous pouvez ainsi choisir la hauteur qui vous convient. Vous pouvez facilement créer plus de compartiments en commandant plus de grilles avec guides. Comme les grilles ont une dimension de 1/1GN, il est également possible de glisser des bacs GN dans les guides. Vous pouvez ainsi stocker des aliments qui ne conviennent pas à une grille, comme des fruits ou des légumes en vrac. Il est également possible de remplacer une porte par deux tiroirs. Vous pouvez enlever la porte et installer les deux tiroirs. Vous pouvez ainsi choisir votre propre agencement. Vous pouvez avoir un modèle avec deux tiroirs et deux portes, quatre tiroirs et une porte ou six tiroirs et aucune porte. Système de refroidissement pratique Ce réfrigérateur de comptoir est doté d'un système de refroidissement ventilé et d'une fonction de dégivrage automatique.	Poids (en kg)	121
	Puissance (kW)	350
	Type de froid	positif
	Hauteur (mm)	860
	Version	Centrale
Configuration	3 portes	
Profondeur	700	
Profondeur (mm)	700	
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	
Températures	-2°C à +10°C	
Type de branchement	Monophasé	
Groupe tropicalisé	non	
Puissance totale (kW)	0,35	
Dimensions extérieures (en mm)	1800 x 700 x 860	
voltage	230/1n 50hz	
Classe climatique	4	
Garantie 1 an sur les pièces incluse		

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
La fonction de dégivrage automatique fonctionne toutes les six heures. La température de ce réfrigérateur professionnel de restauration peut être réglée à l'aide du régulateur de température numérique sur une plage comprise entre -2 et 10°C. Les touches fléchées permettent de régler facilement la température souhaitée. Grâce à l'isolation protectrice solide de 6 cm, les produits contenus dans ce réfrigérateur de comptoir restent frais et réfrigérés pendant longtemps. Vous pouvez continuer à utiliser ce réfrigérateur de comptoir dans n'importe quel environnement où la température ambiante peut atteindre 43°C. Facile à déplacer Ce joli réfrigérateur de comptoir en acier inoxydable est facile à déplacer, car il est équipé de quatre roues. Les roues avant sont équipées de freins, ce qui permet de s'assurer que le réfrigérateur de comptoir reste en place. Les portes sont équipées d'un joint magnétique. Cela signifie qu'elles se ferment d'elles-mêmes, ce qui évite que les portes restent ouvertes et que l'air frais s'échappe. Vous réduisez ainsi les risques de givre sur les murs. Entretien du réfrigérateur de comptoir L'intérieur et l'extérieur sont en acier inoxydable, ce qui facilite le nettoyage. Cela permet également de maintenir un espace de travail hygiénique sur le comptoir. Grâce aux surfaces lisses, la saleté et les bactéries se répandent le moins possible et il n'y a pas d'anfractuosités où la saleté peut s'accumuler. Mettez le réfrigérateur de comptoir hors service et débranchez la machine. Retirez toutes les pièces détachées telles que les tiroirs, les grilles ou les bacs GN. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon doux et humide, en utilisant de l'eau chaude et un détergent doux. Nettoyez de la même manière tous les accessoires détachés. Veillez à ce que tout soit bien sec et remplacez les accessoires dans le réfrigérateur de comptoir. L'extérieur peut être nettoyé avec un chiffon humide et séché avec un chiffon doux. Vous pouvez maintenant rebrancher l'appareil. Ce réfrigérateur de comptoir à trois portes a une capacité nette de 312 litres et peut être adapté à vos besoins. Saviez-vous que nous avons également d'autres réfrigérateurs de comptoir ? Plus petits ou plus grands, avec des portes pleines ou des portes en verre ? Il y a suffisamment de choix dans cette gamme de produits. Vous avez des questions ou vous avez besoin de conseils ? N'hésitez pas à contacter nos experts, ils se feront un plaisir de vous aider.	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Caractéristiques • Température ambiante maximale de 43°C • Isolation protectrice compacte de 6 cm • Cycle de refroidissement spécialisé pour réduire la formation de glace • Plage de température de -2 à 10°C • Contrôle numérique de la température (Dixell) Caractéristiques du produit • Poids net : 121 kg • Capacité nette : 312 l • Dimensions extérieures : B180 x D70 x H86 cm • Dimensions intérieures : L124 x P57 x H56 cm • 230V / 50Hz / 1 phase 350W Compris dans le prix • 3 grilles avec guides 53 x 33,5 cm	