Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Vitrine à gateaux - 500 L - 120 cm - sur roues

Maxima



Caractéristiques techniques
Dimensions (mm) : 1200 x 805 x 1445
Températures : +0°C à +12°C
Volume (L) : 500
Puissance (kW) : 0.45
Poids (kg) : 162
Alimentation : 230V
Classe climatique : 4
Matériau : Acier inoxydable/Verre
Gaz : R290

Description

Ce réfrigérateur de présentation professionnel est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et est idéal pour les restaurants, les hôtels, les cafés et autres établissements de restauration qui doivent présenter leurs produits. Outre les gâteaux et les pâtisseries, le réfrigérateur de luxe, d'une capacité de 500 litres, offre beaucoup d'espace pour présenter les produits de votre menu. Il est équipé de vitres sur tout le pourtour et de trois étagères en verre à l'intérieur, pour faciliter la visualisation. Les étagères sont également réglables en hauteur, ce qui vous permet de personnaliser l'agencement selon vos besoins. Il comprend également une porte coulissante à l'arrière pour faciliter l'accès au remplissage. Cet équipement professionnel est un moyen luxueux de présenter tous vos produits aux clients de manière attrayante.

Refroidissement des gâteaux et des pâtisseries

Ce réfrigérateur d'exposition haut de gamme comprend un système de refroidissement avec ventilateur, de sorte que l'air froid est constamment et uniformément redistribué dans l'ensemble du réfrigérateur. Quelle que soit la position du produit dans le réfrigérateur, tout reste également refroidi, ce qui est parfait pour les aliments tels que les gâteaux, les pâtisseries et les sandwiches. C'est également un appareil facile à utiliser. Le panneau de commande numérique permet de régler la température entre 0 et 12°C. Le réfrigérant utilisé pour ce réfrigérateur de luxe est le R290, exempt de CFC.

Caractéristiques

Poids (en kg)	162
Type de froid	positif
Référence constructeur	09400843
Couleur	noir
Plateaux	Fixes
Vitrine	Verticale
Températures	0 °C à 12 °C
Puissance totale (kW)	0.45
Dimensions extérieures (en mm)	1200 x 805 x 1445
Classe climatique	4
dimensions	1200 x 805 x 1445

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Facile à nettoyer Grâce à ses quatre roues, ce réfrigérateur d'exposition peut être déplacé à différents endroits de votre restaurant ou de votre magasin sans trop d'efforts. Il est également facile à nettoyer, puisqu'il suffit de le faire rouler dans la cuisine. Une bonne hygiène est importante lorsque l'on travaille avec des aliments tous les jours, c'est pourquoi le nettoyage doit être facile. Ce réfrigérateur est fabriqué en acier inoxydable lisse, de sorte qu'il suffit d'un chiffon humide et d'un peu d'eau savonneuse pour nettoyer l'extérieur. L'intérieur du réfrigérateur, ainsi que les étagères en verre, peuvent également être nettoyés à l'eau chaude savonneuse. Caractéristiques • Éclairage LED à l'intérieur • Boîtier en acier inoxydable • Porte coulissante à l'arrière • Réfrigérant R290, sans CFC • Comprend quatre roues pour la mobilité • Plage de température de 0 à 12°C • Régulateur de température numérique Dixell • Fenêtres à double vitrage sur tous les côtés • Système de refroidissement avec ventilateur, idéal pour les gâteaux • Livré avec trois étagères en verre réglables • Cycle de refroidissement spécial pour réduire la formation de glace Caractéristiques du produit • Poids net : 162 kg • Dimensions intérieures : L116 x P718cm x H92,2 • Dimensions externes de l'appareil : L120 x P80,5cm x H144,5 • Puissance : 230V / 50Hz / 1 Phase 450W Remarque : pour éviter la condensation, ne placez pas le réfrigérateur dans une pièce chaude ou humide. En cas de condensation, veuillez nous contacter. **Autres informations** - Dimensions (mm) : 1200 x 805 x 1445 - Températures : +0°C à +12°C - Volume (L) : 500 - Puissance (kW) : 0.45 - Poids (kg) :	

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
162 - Alimentation : 230V - Classe climatique : 4 - Matériau : Acier inoxydable/Verre - Gaz : R290	