

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Desserte réfrigérée adossée avec 4 portes 700 MM

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre





Caractéristiques techniques

Ixpxh(Ixdxh): 2230 x 700 x 950 mm

poids net : 140 kg format : gn1/1 volume : 540 l

température : -18 -22°c puissance : 780 w

Description	Caractéristiques	
 Desserte réfrigérée adossée avec 4 portes Extérieur intérieur en inox Compresseur de marque et standard Européen Groupe tropicalisé Refroidissement ventilé Evaporateur traité anti corrosion Structure à une haute densité d'isolation Thermostat numérique de marque et standard Européen Dégivrage automatique Retour automatique de porte Joint d'étanchéité amovible Bord arrondi Livré avec une grille par porte Livré sur roues avec freins Autres informations I x p x h (I x d x h): 2230 x 700 x 950 mm poids net: 140 kg format: gn1/1 volume: 540 I température: -18 -22°c puissance: 780 w 	Classe énergétique	D
	Type de froid	négatif
	Poids (en kg)	140
	Référence constructeur	gn4200bt
	Version	Murale
	Configuration	4 portes
	Profondeur (mm)	700
	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1
	Températures	-18°C à -22°C
	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)0,78	
	Dimensions extérieures (en mm)	2230 x 700 x 950
	Classe climatique	5
	Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse	