

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Desserte réfrigérée adossée avec 3 portes 600 MM

Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre





Caractéristiques techniques

Ixpxh(Ixdxh): 1795 x 600 x 950 mm

poids net : 103 kg format : 328*430 mm volume : 360 l

température : - 2 +8°c puissance : 370 w

Description	Caractéristiques	
 Desserte réfrigérée adossée avec 3 portes Extérieur intérieur en inox Compresseur de marque et standard Européen Groupe tropicalisé Refroidissement ventilé Evaporateur traité anti corrosion Structure à une haute densité d'isolation Thermostat numérique de marque et standard Européen Dégivrage automatique Retour automatique de porte Joint d'étanchéité amovible Bord arrondi Livré avec une grille par porte Livré sur roues avec freins Autres informations I x p x h (I x d x h): 1795 x 600 x 950 mm poids net: 103 kg format: 328*430 mm volume: 360 I température: - 2 +8°c puissance: 370 w 	Type de froid	positif
	Poids (en kg)	103
	Classe énergétique	С
	Référence constructeur	snack3200tn
	Version	Murale
	Configuration	3 portes
	Profondeur (mm)	600
	Taille des grilles (en mm)	430 x 333
	Températures	-2°C à +8 °C
	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	oui
	Puissance totale (kW)0,37	
	Dimensions extérieures (en mm)	1795 x 600 x 950
	Classe climatique	5
	Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse	