

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Comptoir présentoir pour crème glacée, 10 bacs





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1341 x 725 x 1235

T°:-15°-20°

Puissance en kw: 0.28 Longueur (mm): 1341 Largeur (mm): 725 Hauteur(mm): 1235 Volume: (m³): 1,1

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
40 (000 405 400)	Référence constructeur	BIG-EXPO/LUX-R2
• 10 bacs (360x165xh120 mm).	Nombre de bacs	10
• Réserve: 12 bacs (360x165xh120 mm).	Températures	-15°C à -20°C
Vitre droite.	Puissance totale (kW) 0,28	
Eclairage interne, châssis sur roues	Vitrine	A poser
Couvercle transparent coulissant.	Dimensions extérieures (en mm)	1341 x 725 x 1235
Régulation par thermostat.	Classe climatique	4
Cuve avec angles et coins arrondis.	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
 Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32° 55%RH) 		
Gaz réfrigérant R290		
NB : Livré sans bacs.		
Vitres droites. Couvercle transparent coulissant.		
 Réalisation extérieure en tôle plastifiée "blanche", roues unidirectionnelles. 		



Fiche créé le 30/04/2025



Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Isolation (70mm) en polyuréthane sans CFC. 	
Cuve avec angles et coins arrondis.	
Evaporateur en cuivre à "serpentin" placé dans les parois.	
Condenseur ventilé.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 1341 x 725 x 1235 T°: -15° -20°	
Puissance en kw: 0.28	
Longueur (mm): 1341 Largeur (mm): 725	
Hauteur(mm): 1235 Volume: (m³): 1,1	
Branchement: Monophasé	