



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 lit.







Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw: 0.36

Dimensions L x P X H en mm: 1500x600xh880/900

Températures : 0° +8° Poids en KG: 98

Description	Caractéristiques	
Table frigorifique, ventilé, 2 portes 245 Lit. - Structure monobloc, réalisation intérieur et extérieur (arrière également) en acier inox austénitique (alimentaire), Top supérieur (40 mm). - Fond intérieur embouti, avec bouchon de drain (gros entretien), angles arrondis (sans aspérités), crémaillères et glissières (anti basculantes) en acier inox - Portes avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage),charnières avec rappel automatique (blocage à 90°). - Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé côté gauche, accessibilité frontale (panneau sur charnières), disposé sur glissières "extractible', facilité pour l'entretien et SAV. - Réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires, complètement caché (non apparent) - Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, display en façade - Dégivrages automatiques (programmables a souhait), évaporation automatique du condensat - Isolation en polyuréthane sans CFC - Pieds en inox réglables. - Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur PLUS: - Les nouvelles tables Profi Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R290.	Classe énergétique	С
	Type de froid	positif
	Poids (en kg)	98
	Référence constructeur	BMIV15/R2
	Version	Centrale
	Configuration	2 portes
	Profondeur (mm)	600
	Taille des grilles (en mm)	405 x 460
	Températures	0°C à +8°C
	Type de branchementMonophasé	
	Groupe tropicalisé	non
	Puissance totale (kW) 0,36	
	Dimensions extérieures (en mm)	1500 x 600 x 880/900
	Classe climatique	4
	Garantie 1 an sur les	s pièces incluse





Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques	
<u>Autres informations</u>		
Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 0.36 Dimensions L x P X H en mm : 1500x600xh880/900 Températures : 0° +8° Poids en KG : 98		