

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Comptoir vitrine panoramique, ventilé, 4 niveaux, sans réserve - NOIR





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 780 x 1380

T°: +2° +6°

Puissance en kw: 0.76 Longueur (mm): 1500 Largeur (mm): 780 Hauteur(mm): 1380 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,8

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Type de froid positif	
Vitres externes en double vitrage "Thermopane®"	Classe énergétique C	
<ul> <li>Réalisée en tôle d'acier laqué, isolation en polyuréthane sans CFC</li> </ul>	Référence CB15V-B9/P2 constructeur	
Salis Of O	Couleur noir	
<ul> <li>Exposition en tôle d'acier galvanisée, traitement à l'époxy (couleur noir), profondeur exposition 570 mm, hauteur 790mm</li> </ul>	Type de froid StatiqueVentilé ou ventilé	
7.5011111	Plateaux Fixes	
<ul> <li>3 étagères intermédiaires en verre "trempé" (1x 300 + 2x 350 mm) réglables, structure portante en acier inox AISI 304</li> </ul>	Vitrine Horizontale	
	Températures +2°C à +6°C	
<ul> <li>2 éclairages latérales de type LED, avec interrupteur</li> <li>Côté service 2 portes coulissantes double vitrage "Thermopane®", joints verticales.</li> </ul>	Type de branchementMonophasé	
	Puissance totale (kW) 0,76	
	Dimensions 1500 x 780 x 1380 extérieures (en mm)	
<ul> <li>Régulation électronique, avec affichage digital, interrupteur On/Off</li> </ul>	Classe climatique 3	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
<ul> <li>Groupe compresseur incorporé, en classe climatique 3 (+25°C &amp; RH 60%).</li> </ul>		
Gaz réfrigérant R290		





## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
<ul> <li>Evaporateur ventilé (température homogène), traité contre la corrosion des acides alimentaires</li> </ul>	
<ul> <li>Dégivrage automatique, avec auto-évaporations des condensats.</li> </ul>	
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	
ADVANTAGE: Voici un petit aperçu des points forts de nos comptoirs vitrines Capri Line, entièrement panoramiques, double vitrage "Thermopane®", exposition en tôle d'acier galvanisée, traitement à l'époxy (couleur noir) (possibilité de platines GN), évaporateur traité, auto évaporation des condensats, disponibles en noir, gris, ou dans la couleur de votre choixGrâce à un large volume de présentation incluant les 3 étagères intermédiaires réfrigérées et un éclairage LED, elles vous permettent de diversifier l'offre de vos desserts, gâteaux, macarons, mais aussi salades, sandwiches frais, yaourts, boissons!. Disponible aussi en version chauffante ou neutre.	
Autres informations	
Dimensions en mm (L x P x H): 1500 x 780 x 1380 T°: +2°+6° Puissance en kw: 0.76 Longueur (mm): 1500 Largeur (mm): 780 Hauteur(mm): 1380 Volume: (m³): 1,8 Branchement: Monophasé	