Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Ilot buffet chauffant, bain marie, 4x gn1/1-150 bois clair

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3.5
Dimensions L x P X H en mm : 1040(1435)x1040(1435)xh1540
Températures : +20° +90°
Poids en KG : 120

Description

Ilot buffet chauffant, bain marie, 4x GN1/1-150 Bois Clair
- Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes et couverts.
- Poterne en inox brossé, toit avec retenues amovibles (condiments ou assiettes), pare haleine en verre " trempé ", de chaque côté et éclairage de type LED.
- 4 tablettes de service en acier inox, une de chaque côté, (tablettes rabattables.
- Version chauffant/bain-marie: pour le maintien à température de vos plats préparés.
- Chauffage par 2 résistances blindées, dans la cuve inox.
- Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC
- Système de vidange pour l'eau dans la cuve.
- Régulateur électronique (digital).
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- NB: livré sans bac GN.

PLUS:
Châssis en bois noble et écologique. DESIGN: Chaleureux, actuel, élégant, épuré, rectiligne, indémodable et fonctionnel, convient pour tout type de cadre, idéale, pour présentation (à bonne température) de vos entrées froides ou chaudes, viandes, plats préparés, légumes, desserts...

Autres informations

Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3.5
Dimensions L x P X H en mm : 1040(1435)x1040(1435)xh1540

Caractéristiques

Poids (en kg)	120
Référence constructeur	CBM/4D-D1
Nombre de bacs	4
Températures	20° c - 90° c
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3,5
DIRECT USINE	Oui
Couleur	Bois
Dimensions extérieures	1040 x 1435 x 1540
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Description	Caractéristiques
Températures : +20° +90° Poids en KG : 120	