

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Armoire positive 1 porte vitrée polar série c 346l



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement



### Caractéristiques techniques

Catégorie : Vitrines et comptoirs réfrigérés

Capacité : 346 L

Dimensions : 1732(H) x 620(l) x 635(P) mm

Largeur : 620 mm

Profondeur : 635 mm

Hauteur : 1732 mm

Matière : Acier peint

Prise installée : Oui

Type de gaz réfrigérant : R600a

Plage de températures : 0 °C à 10 °C

Voltage : 220-240V

Poids : 72 kg

Prise fournie : Oui

Puissance : 180 W

Matières : Acier peint

Poids() : 72 kg

Consommation énergétique quotidienne : 2.507 kWh/jour

Consommation énergétique annuelle : 915.06 kWh/an

Classe climatique : 4

Indice de l'efficacité énergétique : 14.3

Pieds : Pieds

Température ambiante maximale : 38 °C

Classement énergétique : B

| Description  | Caractéristiques   |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
|--|--|---------------|----|---------------|---------|--------------------|---|------------------------|-------|---------------|-----|------------------|---------|------------------|-----|--------------|-------------|---------------------|-----------|
| <p>Excellent choix pour les points de vente au détail, l'armoire vitrée Polar Série C vous aide à commercialiser efficacement les aliments et les boissons pour maximiser les ventes. Avec quatre étagères réglables et un refroidissement assisté par ventilateur, la vitrine réfrigérée offre une capacité de refroidissement impressionnante, abaissant rapidement les températures une fois la porte fermée. L'élégant éclairage intérieur LED aide à mettre en valeur le contenu de l'unité, quels que soient les produits qu'elle contient. Nettoyage facile grâce à la construction robuste en acier inoxydable et aux joints de porte remplaçables.</p> <p>NB : Température optimale de conservation des aliments : 4°C</p> <p>Les vitrines réfrigérées Polar Série C sont conçues pour une utilisation commerciale quotidienne dans des environnements moins exigeants. Fonctionnelles et attrayantes, choisissez les</p> | <table border="1"> <tr> <td>Poids (en kg)</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Classe énergétique</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CC065</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>346</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0°C à +10°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> </table> | Poids (en kg) | 72 | Type de froid | positif | Classe énergétique | B | Référence constructeur | CC065 | Volume (en L) | 346 | Nombre de portes | 1 porte | Caisson lumineux | Non | Températures | 0°C à +10°C | Type de branchement | Monophasé |
| Poids (en kg)  | 72   |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Type de froid  | positif  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Classe énergétique   | B  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Référence constructeur   | CC065  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Volume (en L)  | 346  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Nombre de portes   | 1 porte  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Caisson lumineux   | Non  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Températures   | 0°C à +10°C  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |
| Type de branchement  | Monophasé  |               |    |               |         |                    |   |                        |       |               |     |                  |         |                  |     |              |             |                     |           |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description   | Groupe tropicalisé : non<br>Caractéristiques   |
|---|--|
| <p>vitrines de la Série C si vous n'avez pas besoin d'accéder souvent à l'unité. La gamme Polar Série C fonctionne dans des conditions de température ambiante allant jusqu'à 38 ° C.</p> <p>Information<br/>           Marque: Polar<br/>           Capacité: 346 L<br/>           Dimensions: 1732(H) x 620(L) x 635(P) mm<br/>           Matériel: Acier peint<br/>           Réfrigérant: R600a / GWP 3<br/>           Plage de Température: 0 °C à 10 °C<br/>           Alimentation: 220-240V<br/>           Poids: 72 kg<br/>           Prise: Oui</p> <p>La porte à fermeture automatique aide à réduire les coûts de fonctionnement (non réversible)<br/>           Eclairage intérieur LED avec interrupteur<br/>           Joints de porte remplaçables par l'utilisateur pour un nettoyage facile et une longue durée de vie<br/>           Contrôle de la température simple à cadran<br/>           Le puissant refroidissement assisté par ventilateur maintient la température constante à l'intérieur<br/>           Pieds réglables pour un positionnement facile<br/>           Attention : si le serpentin du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera considérablement<br/>           Afin de réduire les déchets alimentaires dus à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé dans sa plage de fonctionnement désignée. Température optimale de conservation des aliments : 4°C</p> <p>Fiche produit<br/>           Fournisseur: Polar<br/>           Numéro du modèle: CC065<br/>           Classe énergétique: B<br/>           Indice d'efficacité énergétique: 14.3<br/>           Ecolabel UE: non<br/>           Consommation énergétique quotidienne: 2.507kWh/jour<br/>           Consommation énergétique annuelle: 915.06kWh/an<br/>           Classe climatique: 4</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Catégorie : Vitrines et comptoirs réfrigérés<br/>           Capacité : 346 L<br/>           Dimensions : 1732(H) x 620(l) x 635(P) mm<br/>           Largeur : 620 mm<br/>           Profondeur : 635 mm</p> | <p>Puissance totale (kW) 0,18</p> <hr/> <p>Tranche de Volume en litres 400</p> <hr/> <p>Dimensions extérieures (en mm) 620 x 635 x 1732</p> <hr/> <p>Classe climatique 4</p> <hr/> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p> |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>Hauteur : 1732 mm<br/>Matière : Acier peint<br/>Prise installée : Oui<br/>Type de gaz réfrigérant : R600a<br/>Plage de températures : 0 °C à 10 °C<br/>Voltage : 220-240V<br/>Poids : 72 kg<br/>Prise fournie : Oui<br/>Puissance : 180 W<br/>Matières : Acier peint<br/>Poids() : 72 kg<br/>Consommation énergétique quotidienne : 2.507 kWh/jour<br/>Consommation énergétique annuelle : 915.06 kWh/an<br/>Classe climatique : 4<br/>Indice de l'efficacité énergétique : 14.3<br/>Pieds : Pieds<br/>Température ambiante maximale : 38 °C<br/>Classement énergétique : B</p> |                  |