

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Dessous de comptoir négatif blanc Polar Série C 140L



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement

Caractéristiques techniques

Blanc

Volume 140L. Capacité: 140 L

Dimensions: 850(H) x 600(L) x 600(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 6 cm

Voltage: 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V

150 W 1 A

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques	
Dessous de comptoir négatif blanc Polar Série C 140L Appareils réfrigérés de comptoir verrouillables avec affichage numérique LED de température et commande électronique Roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité Sans CFC. 2 étagères Extérieur blanc Epaisseur d'isolation : 60mm. Sans CFC Affichage de température digital LED et contrôle électronique. Roulettes arrière pour la maniabilité. Verrouillable Porte réversible Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 3,58€ par unité vendue	Classe énergétique	А
	Type de froid	négatif
	Référence constructeur	CD611
	Volume (en L)	140
	Couleur	blanc
	Températures	-10°C à -25°C
	Туре	Armoire
	Puissance totale (kW) 0,15	
	Tranche de Volume en litres	200
Autres informations Blanc Volume 140L. Capacité: 140 L Dimensions: 850(H) x 600(L) x 600(P) mm Cordon d'alimentation de série: oui Epaisseur d'isolation: 6 cm Voltage: 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V 150 W 1 A	Dimensions extérieures (en mm)	600 x 600 x 850
	Classe climatique	4
	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
Type de gaz : R600a	