**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

# Chariot chaud de liaison embouti gn2/1

**Caractéristiques techniques**
Dimensions Net en mm L x P x H : 950 x 730 x 1800
Poids Net en kg : 125

## Description

CHARIOT CHAUD DE LIAISON
Modèle emboutis

- Qualité maximale : construit en acier inoxydable AISI 304 18/8, structure renforcée.
Pour un usage professionnel intensif et durable
- Chariot compact et de grande capacité : 20 niveaux GN 2/1 emboutis, séparés tous les 70 mm
- Efficacité maximale grâce à une isolation intégrale de haute qualité et à l'utilisation de joint de porte afin d'optimiser l'économie d'énergie
- Hygiénique : côtés emboutis
- Facile à transporter : 4 roues (dont 2 avec freins) + poignées arrières et latérales
- Accès facile : ouverture de la porte à 270° et système de verrouillage
- Protection contre les chocs
- Température homogène
- Atteinte rapide de la température demandée : En 20 min (pour 85ºC) grâce à la circulation de l'air et à une excellente isolation.
- Panneau de commande intégré convivial pour la température et l'humidité. Tableau de commande avec thermostat numérique pour la régulation de la température (60-100ºC) et l'humidité par différents niveaux (5 niveaux de 30 à 50%).
- Facilité d'entretien et d'utilisation grâce à un accès facile aux zones à inspecter, ainsi qu'au réservoir d'eau amovible, avec une autonomie de 24 h
- 230V 50Hz

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence constructeur | CHS-20GN2/1-G |
| Nombre de niveaux | 20 |
| Taille des grilles (en mm) | GN 2/1 |
| Températures | 50° c - 99° c |
| Type de branchement | Monophasé |
| Puissance totale (kW) | 2,2 |
| Dimensions extérieures (en mm) | 955 x 705 x 1810 |
| voltage | 230V/1/50Hz |

**Garantie 1 an sur les pièces incluse**

**Restaupro.com**
Service Client du Lundi au Vendredi
**De 8h30 à 18h30** au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|---|---|
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br><br>**Autres informations**<br><br>Dimensions Net en mm L x P x H : 950 x 730 x 1800<br>Poids Net en kg : 125 | |