

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Centrifugeuse


**Caractéristiques techniques**

Dimensions extérieures L x P x H : 350 x 260 x 440

Poids : 14 kg

Vitesse : 6000 tr/mn

Puissance : 400 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques												
<p>Production horaire : 20 Lit/h.                      Châssis en acier inox et "alliage d'aluminium".                      Disque en acier inox et panier filtre en acier inox et nylon, toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables, entretien aisé.                      Orifice d'ouverture de diam 65 mm x40 mm, munie d'un poussoir en PVC.                      Moteur ventilé, 3000/6000 Tours/Minutes, muni d'un thermique.                      Bac récolteur à déchets en aluminium (diam.180 mm, hauteur 270 mm).                      Interrupteur On/Off, dispositif micro-interrupteur de sécurité.                      Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p><b>AVANTAGE :</b>                      Appareil pour usage professionnel, permet de réaliser tout type de boissons à base de fruits et légumes.                      Fonctionnement à vitesse réduite, permettant de conserver toutes les propriétés organoleptiques des produits utilisés.</p> <p><b>Autres informations</b>                      Dimensions extérieures L x P x H : 350 x 260 x 440                      Poids : 14 kg                      Vitesse : 6000 tr/mn                      Puissance : 400 W                      Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>CPX-8L</td> </tr> <tr> <td>Débit en L/H</td> <td>20 litres</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>350 x 260 x 440</td> </tr> <tr> <td>Hauteur du bec</td> <td>270 mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>	Référence constructeur	CPX-8L	Débit en L/H	20 litres	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,4	Dimensions extérieures (en mm)	350 x 260 x 440	Hauteur du bec	270 mm
Référence constructeur	CPX-8L												
Débit en L/H	20 litres												
Type de branchement	Monophasé												
Puissance totale (kW)	0,4												
Dimensions extérieures (en mm)	350 x 260 x 440												
Hauteur du bec	270 mm												