Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fontaine réfrigérée à pédale, inox, 35 Lit/h.

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (l x L x H): 400 x 385 x 1245
Puissance en kw 0.28
Profondeur (mm): 400
Largeur (mm): 385
Hauteur(mm): 1245
Volume: (m³): 0,19
Branchement: Monophasé

Description

- Débit de 35 litres/heure.
- Sortie d'eau commandée par une électrovanne actionnée par une pédale en acier inox.
- Robinet à col de cygne pour remplir les verres, tirage instantané.
- Plateau relevable, cuvette amovible pour un meilleur nettoyage.
- Évaporateur en cuivre conforme aux normes (évitant tout développement bactériologique).
- Système à détente directe (normes françaises).
- Equipé d'un Filtre triple action (sédiments, calcaire, chlore).
- Unité hermétique (t° ambiante +32°C).
- Gaz réfrigérant R290
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Prédisposé pour connexion au réseau d'eau froide,

Caractéristiques

Référence constructeur	CR-18S/35-P
Fonctionnement	A pédale
Débit en L/H	35
Températures	Eau froide 8°C à 10°C
Puissance totale (kW)	0,28
Dimensions extérieures (en mm)	400 x 385 x 1245

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
ainsi qu'à une décharge. ◦ Réalisation en acier inox. ◦ Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur ADVANTAGE: 100% hygiénique (sortie d'eau actionnée par une pédale)!!! De l'eau bien fraîche et pure à volonté... dans les bureaux, ateliers, cantines, hôpitaux, écoles, stades, parcs d'attractions et autres collectivités. Directement raccordés au réseau d'alimentation d'eau, ces fontaines réfrigérées offrent en permanence de l'eau fraîche +8/+10°C. **Autres informations** Dimensions en mm (l x L x H): 400 x 385 x 1245 Puissance en kw 0.28 Profondeur (mm): 400 Largeur (mm): 385 Hauteur(mm): 1245 Volume: (m³): 0,19 Branchement: Monophasé	