

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

llot buffet - Salad bar, réfrigéré, coupole motorisé, 4x GN1/1-150 Bois Chêne clair





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 1040 x 1435 x 1540

Puissance en kw 0.5 Profondeur (mm): 1040 Largeur (mm): 1435 Hauteur(mm): 1540 Volume: (m³): 2,2

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
. Vancian according to the same land and a same land a same la	Référence constructeur	CSB/4D-D1-R2_KM
 Version avec relevage automatique de la coupole, à piston motorisé. 	Nombre de bacs	4
 Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes et couverts. 	Buffet	Réfrigéré
	Positionnement	Central
 Poterne en inox brossé, toit avec retenues amovibles (condiments ou assiettes), pare haleine en verre " trempé ", de chaque côté et éclairage de type LED. 	Températures	+2°C à +10°C
	Puissance totale (kW) 0,5	
	Couleur	Bois clair
 4 tablettes de service en acier inox, une de chaque côté, (tablettes rabattables). Groupe compresseur incorporé, classe climatique 4 (30°C & 55% HR). 	Forme du buffet	Carrée
	Dimensions extérieures (en mm)	1040 x 1435 x 1540
	Classe climatique	4
Evaporateur à " serpentin " noyé sous la cuve inox.	Garantie 1 an sur le	s pièces incluse
Réfrigérant écologique R290 (sans CFC)		
• Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC		
Vidange pour évacuation du condensat.		
Régulateur électronique (digital).		





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.	
NB: livré sans bac GN.	
Châssis en bois noble et écologique. DESIGN: Chaleureux, actuel, élégant, épuré, rectiligne, indémodable et fonctionnel, convient pour tout type de cadre, idéale, pour présentation (à bonne température) de vos entrées froides ou chaudes, viandes, plats préparés, légumes, desserts	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 1040 x 1435 x 1540 Puissance en kw 0.5 Profondeur (mm): 1040 Largeur (mm): 1435 Hauteur(mm): 1540 Volume: (m³): 2,2 Branchement: Monophasé	