

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Chariot chauffant pour repas, 20 GN 2/1, humidification contrôlée**


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 790 x 935 x 1855

T° : +30° +90°

Puissance en kw: 2

Longueur (mm): 790

Largeur (mm): 935

Hauteur(mm): 1855

 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,05

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Capacité 20 niveaux GN 2/1 (ou 40x GN 1/1).</li> <li>◦ Construction en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Parois et porte réalisées en double parois injectées (Polyurethane sans CFC à haute densité).</li> <li>◦ Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 70 mm.</li> <li>◦ Homogénéité de la température grâce à un ventilateur interne</li> <li>◦ Cuvette de fond emboutie avec coins arrondis.</li> </ul>	Puissance (kW) 2	
	Référence constructeur CTH20-EK	
	Hauteur (mm) 1855	
	Profondeur (mm) 935	
	Largeur (mm) 935	
	Températures +30° +90°	
	Type de branchement Monophasé	
	Puissance totale (kW) 2	
	Longueur 790	
	Dimensions extérieures 790 x 935 x 1855	
	voltage 230/1N 50-60Hz	
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	



**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Poignées robustes et ergonomiques intégré sur les côtés, manutention aisé</li> <li>◦ Accès facile aux éléments techniques permettant une maintenance aisée et rapide.</li> <li>◦ Protection de coins (haute résistance) du panneau de commande.</li> <li>◦ Parois équipées de glissières "monobloc" embouties</li> <li>◦ Angles et coins internes arrondis, garantissant une hygiène à 100% et un entretien aisé.</li></ul> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 790 x 935 x 1855 T° : +30° +90° Puissance en kw: 2 Longueur (mm): 790 Largeur (mm): 935 Hauteur(mm): 1855 Volume: (m<sup>3</sup>): 2,05 Branchement: Monophasé</p>	