

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée positive Polar Série C blanche 400 L


Description	Caractéristiques																												
La vitrine réfrigérée positive Polar Série C est la solution idéale pour une vente fiable d'aliments et de boissons réfrigérés. Particulièrement adaptée aux magasins de ferme, aux commerces de proximité et autres établissements de vente directe, la vitrine réfrigérée positive Polar est idéale pour conserver le contenu parfaitement réfrigéré et bien présenté. Grâce à sa porte en verre à double vitrage et son éclairage LED, cette vitrine Polar offre un stockage efficace tout en réduisant l'impact environnemental et les coûts de fonctionnement. Les lumières LED à basse consommation aident également à mettre en valeur le contenu placé sur les quatre étagères réglables, faisant de cette vitrine Polar un excellent choix pour maximiser les ventes. Les commandes numériques rendent cette vitrine positive simple à utiliser, tandis que la finition blanche attrayante est facile à nettoyer. Remplaçant le CD087, le CZ786 avec une classification énergétique A bénéficie d'une amélioration de 44,34 % de l'efficacité énergétique. Avec une réduction annuelle de 364,02 kWh, vous économiserez un peu plus d'une centaine d'euros par an, tout en maintenant des performances de refroidissement et une visibilité des produits excellentes (calculs basés sur un tarif de 0,29 € par kWh). Les vitrines réfrigérées Polar série C sont conçues pour une utilisation commerciale quotidienne dans des environnements moins exigeants. Fonctionnelles et attrayantes, choisissez les vitrines de la Série C si vous n'avez pas besoin d'accéder souvent	<table> <tr> <td>Poids (en kg)</td><td>72</td></tr> <tr> <td>Type de froid</td><td>positif</td></tr> <tr> <td>Classe énergétique</td><td>A</td></tr> <tr> <td>Référence constructeur</td><td>CZ786</td></tr> <tr> <td>Volume (en L)</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Nombre de portes</td><td>1 porte</td></tr> <tr> <td>Caisson lumineux</td><td>Non</td></tr> <tr> <td>Températures</td><td>+2° +8°</td></tr> <tr> <td>Type de branchement</td><td>Monophasé</td></tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td><td>non</td></tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td><td>185</td></tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td><td>600 X 600 X 1850</td></tr> <tr> <td>Classe climatique</td><td>4</td></tr> </table> Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	Poids (en kg)	72	Type de froid	positif	Classe énergétique	A	Référence constructeur	CZ786	Volume (en L)	400	Nombre de portes	1 porte	Caisson lumineux	Non	Températures	+2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	185	Tranche de Volume en litres	400	Dimensions extérieures (en mm)	600 X 600 X 1850	Classe climatique	4
Poids (en kg)	72																												
Type de froid	positif																												
Classe énergétique	A																												
Référence constructeur	CZ786																												
Volume (en L)	400																												
Nombre de portes	1 porte																												
Caisson lumineux	Non																												
Températures	+2° +8°																												
Type de branchement	Monophasé																												
Groupe tropicalisé	non																												
Puissance totale (kW)	185																												
Tranche de Volume en litres	400																												
Dimensions extérieures (en mm)	600 X 600 X 1850																												
Classe climatique	4																												

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
à l'unité. La gamme Polar Série C fonctionne dans des conditions de température ambiante allant jusqu'à 32 ° C. Information Marque: Polar Capacité: 400 L Dimensions: 1850(H) x 600(l) x 600(P) mm Finition - externe: Blanc Rendement: 185W. 1,4A Puissance: 230V. 185W. 1,5A Réfrigérant: R600a / GWP 3 Plage de Température: 2 °C à 8 °C Alimentation: 230V Poids: 72 kg Prise: Yes 3 étagères solides et 1 demi-étagère maximisent la capacité de stockage Les roulettes arrière fixes permettent un positionnement facile Dégivrage manuel facile Veuillez noter : Si le serpentín du condenseur n'est pas nettoyé au moins 4 fois par an, l'efficacité de l'appareil diminuera significativement Plage de température ambiante : 10° C à 32° C Porte sécurisée, verrouillable et réversible Afin de réduire le gaspillage alimentaire dû à la décomposition ou à la déshydratation, cet appareil doit être utilisé dans sa plage de fonctionnement désignée. La température optimale pour le stockage des aliments est de 4°C Les poignées de porte, les charnières de porte, les boutons, les cadrans et boutons, les joints de porte, les plateaux périphériques, les paniers et les grilles de stockage, selon l'appareil, seront disponibles pour les utilisateurs finaux et professionnels pendant au moins huit ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle. Une sélection plus large de pièces sera également mise à disposition pour les utilisateurs professionnels pendant cette période Facile à nettoyer pour un gain de temps Affichage et commandes numériques précis et conviviaux pour la température Fiche produit Fournisseur: Polar Numéro du modèle: CZ786 Classe énergétique: A Indice d'efficacité énergétique: 8.7 Ecolabel UE: oui Consommation énergétique quotidienne: 2.766kWh/jour Consommation énergétique annuelle: 456.98kWh/an	



Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques