

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Friteuse double Buffalo - 2x3L





Caractéristiques techniques

2x2kW

Capacité en huile : 2x3Ltr

Capacité: 6 L

Dimensions: 295(H) x 360(L) x 410(P) mm

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage: 230V

| Description | Caractéristiques | |
|--|--------------------------------------|------------------|
| Friteuse double Buffalo - 2x3L Friteuse de comptoir puissante Dispose de deux cuves séparées avec commandes indépendantes pour éviter toute contamination croisée et économiser de l'énergie dans les moments plus calmes. Construction en acier inoxydable facile à nettoyer Temps de récupération rapide Paniers et couvercles en acier inoxydable fournis Contrôle de la température à cadran simple Coupure de sécurité thermique Contrôle de la température à cadran indépendant pour chaque réservoir Pieds en caoutchouc antidérapants Interrupteur marche/arrêt pour contrôler l'alimentation principale Couvercle amovible en acier inoxydable Voyant lumineux pour indiquer le fonctionnement du thermostat Autres informations 2x2kW Capacité en huile : 2x3Ltr Capacité : 6 L Dimensions : 295(H) x 360(L) x 410(P) mm Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V | Puissance (kW) | 2x 2 |
| | Référence constructeur | DB203 |
| | Capacité d'huile par cuve (en l) | 03 04 |
| | Zones de cuisson | Double |
| | Avec vidange | Non |
| | Type de branchementMonophasé | |
| | Puissance totale (kW)2x 2 | |
| | Intégrable dans une ligne de cuisson | Non |
| | Dimensions extérieures | 360 x 410 x 295 |
| | voltage | 230V |
| | Garantie constructe | eur 1 an incluse |