

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-linge à super essorage 11 kg (électrique) + séchoir rotatif 11 kg (électrique) TOUCH SCREEN



Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> • Super essorage à 1000 tr/min (Facteur-G 300) • Evacuation extérieure ø 100 mm • Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304. • Panneau arrière amovible pour faciliter la maintenance. • * Lave linge (électrique): • Panneau de commande Touch screen 7". • Fermeture mécanique de l'hublot avec verrouillage automatique. • Contrôle anti balourd (pas de nécessite d'ancrage au sol) • Multilingues, programmes mémorisables illimités (15 programmés d'usine) et programme "Half-Load" (Economie d'eau!). • Super essorage 	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DEES/11-TS/N</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>720 x 1003 x 1991</td> </tr> </table>	Référence constructeur	DEES/11-TS/N	Dimensions extérieures (en mm)	720 x 1003 x 1991
	Référence constructeur	DEES/11-TS/N			
Dimensions extérieures (en mm)	720 x 1003 x 1991				
	<p>Garantie 1 an sur les pièces incluse</p>				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">• Cuve et panier en acier inox AISI 304• Humidité résidentielle 50 %• Raccordement eau chaude ou froide• 3 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide• Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing". <p>* Séchoir (électrique):</p> <ul style="list-style-type: none">• Panneau de commande Touch screen 4,3".• Affichage des fonctions (multi langues)• 30 programmes mémorisés (reprogrammables)• Rotation du tambour alternée• Dispositif de auto-diagnostic• Contrôle de la vitesse de rotation et de l'humidité résiduelle.• Fonction de refroidissement, a la fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge• Tambour à linge en acier inox AISI 304 . <p>AVANTAGE Laver et sécher votre linge dans moins de 1 M²??..... Oui avec DUPLEX EVO c'est possible !! Solution idéale pour tout restaurants, hôtel, petites collectivités, qui souhaite bénéficier des économies et de tous les avantages, d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne dispose pas de suffisamment de d'espace..... DUPLEX EVO: Un lave linge et un séchoir rotatif superposé, permettant de laver et sécher jusqu'à 18 Kg de linge, simultanément !!</p> <p>PLUS: Machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM (uniquement pour lave linge). - De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour séchoir)</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Caractéristiques Techniques : -Largeur en mm : 720 -Profondeur en mm : 1003 -Hauteur en mm : 1991 -Poids en KG : 404 -Puissance électrique : 23 -Voltage : 400/3N 50-60Hz	