

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-linge à super essorage 18 kg électrique séchoir rotatif 18 kg gaz TOUCH SCREEN



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 880 x 1196 x 2159

Puissance en kw 12

Volt : 400/3N 50-60Hz

Profondeur (mm): 880

Largeur (mm): 1196

Hauteur(mm): 2159

 Volume: (m³): 2,7

kcal_power: 15478

Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Ordinateur de bord "touch screen" ◦ Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304. ◦ Fermeture du hublot motorisé. ◦ Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol). ◦ Multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine). ◦ Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300). ◦ Cuve et panier en acier inox AISI 304. ◦ Humidité résiduelle 50 %. ◦ Raccordement eau chaude ou froide. ◦ Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage. ◦ Bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing. 	Référence constructeur DGEB/18-TS	
	Capacité chargement 18 (en kg)	
	Vitesse d'essorage (en TPM) 1000	
	Type de branchement Triphasé	
	Pompe de vidange intégrée Non	
	Puissance totale (kW) 12	
	Avec séchoir Oui	
	Dimensions extérieures (en mm) 880 x 1196 x 2159	
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">◦ Livré de série avec 4 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide.◦ Chauffage gaz (batterie chauffante).◦ Affichage des fonctions (multilingues).◦ 30 programmes mémorisés (reprogrammables).◦ Dispositif d'auto diagnostic.◦ Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge.◦ Tambour à linge en acier inox AISI 304.◦ Evacuation extérieure Ø 150 mm. <p>PLUS: machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).</p> <p>AVANTAGE Laver et sécher votre linge en moins d'1 m2... Oui avec DUO-PLUS c'est possible!! Solution idéale pour tous restaurants, hôtels, petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne disposent pas de suffisamment d'espace... DUO-PLUS : un lave linge et un séchoir rotatif superposé permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge, simultanément!!</p> <p>* Séchoir (gaz)</p> <p>* Lave linge (électrique)</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 880 x 1196 x 2159 Puissance en kw 12 Volt : 400/3N 50-60Hz Profondeur (mm): 880 Largeur (mm): 1196 Hauteur(mm): 2159 Volume: (m³): 2,7</p>	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
kcal_power: 15478 Branchement: GAZ	