

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-linge à super essorage 11 kg électrique séchoir rotatif 11 kg gaz TOUCH SCREEN





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 720 x 1003 x 1991

Puissance en kw 9 Volt: 400/3N 50-60Hz Profondeur (mm): 720 Largeur (mm): 1003 Hauteur(mm): 1991 Volume: (m³): 1,7 kcal_power: 9459 Branchement: GAZ

Description	Caractéristiques
 Ordinateur de bord "touch screen" Réalisation en acier peint (peinture époxy), réalisation frontale en acier inox AISI 304. Fermeture du hublot motorisé. 	Référence DGES/11-TS constructeur
	Capacité chargement 11 (en kg)
	Vitesse d'essorage 1000 (en TPM)
	Type de branchementTriphasé
 Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol). 	Pompe de vidange Non intégrée
 Multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine). 	Puissance totale (kW)9
	Avec séchoir Oui
 Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300). 	Dimensions 720 x 1003 x 1991 extérieures (en mm)
 Cuve et panier en acier inox AISI 304. 	Garantie 1 an sur les pièces incluse
 Humidité résiduelle 50 %. 	
Raccordement eau chaude ou froide.	
 Cuvette supérieure à 3 compartiments pour produits de lavage. 	
Bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing.	



Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Livré de série avec 3 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide. 	
Chauffage gaz (batterie chauffante).	
 Affichage des fonctions (multilingues). 	
 30 programmes mémorisés (reprogrammables). 	
Dispositif d'auto diagnostic.	
 Fonction de refroidissement en fin de cycle et fonction anti froissage, facilitant la finition du linge. 	
 Tambour à linge en acier inox AISI 304. 	
∘ Evacuation extérieure Ø 150 mm.	
PLUS: machines dotées de dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande (uniquement pour lave-linge).	
AVANTAGE Laver et sécher votre linge en moins d'1 m2 Oui avec DUO-PLUS c'est possible!! Solution idéale pour tous restaurants, hôtels, petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement de son linge d'une manière autonome, mais qui ne disposent pas de suffisamment d'espace DUO-PLUS: un lave linge et un séchoir rotatif superposé permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge, simultanément!!	
* Séchoir (gaz)	
* Lave linge (électrique)	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 720 x 1003 x 1991 Puissance en kw 9 Volt: 400/3N 50-60Hz Profondeur (mm): 720 Largeur (mm): 1003 Hauteur(mm): 1991 Volume: (m³): 1,7	





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
kcal_power: 9459 Branchement: GAZ	