

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

**Lave-linge à super essorage 11 kg (électrique) + séchoir rotatif 11 kg (gaz)  
TOUCH SCREEN**



Description	Caractéristiques				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super essorage à 1000 tr/min (Facteur-G 300)</li> <li>• Evacuation extérieure ø 100 mm</li>   <li>• Réalisation frontale en acier inox AISI 304, restant en acier peint (peinture époxy)</li> <li>• Panneau arrière amovible pour faciliter la maintenance.</li> <li>• * Lave linge (Eléctr):</li> <li>• Panneau de commande Touch screen 7".</li> <li>• Fermeture mécanique de l'hublot avec verrouillage automatique.</li> <li>• Contrôle anti-balourd (pas de nécessite d'ancrage au sol)</li> <li>• Multilingues, programmes mémorisables illimités (15 programmés d'usine) et programme "Half-Load" (Economie d'eau!).</li> <li>• Super essorage</li> </ul>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DGES/11-TS/N</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>720 x 1003 x 1991</td> </tr> </table>	Référence constructeur	DGES/11-TS/N	Dimensions extérieures (en mm)	720 x 1003 x 1991
	Référence constructeur	DGES/11-TS/N			
	Dimensions extérieures (en mm)	720 x 1003 x 1991			
	<p><b>Garantie 1 an sur les pièces incluse</b></p>				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuve et panier en acier inox AISI 304</li><li>• Humidité résidentielle 50 %</li><li>• Raccordement eau chaude ou froide</li><li>• 3 doseurs "péristaltique" pour détergent liquide</li><li>• Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing".</li></ul> <p>* Séchoir (Gas):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Chauffage gaz (batterie chauffante)</li><li>• Panneau de commande Touch screen 4,3"</li><li>• Affichage des fonctions (multi langues)</li><li>• 30 programmes mémorisés (reprogrammables)</li><li>• Rotation du tambour alternée</li><li>• Contrôle de la vitesse de rotation.</li><li>• Dispositif de auto-diagnostic</li><li>• Fonction de refroidissement, a la fin de cycle et fonction anti-froissage, facilitant la finition du linge</li><li>• Tambour à linge en acier inox AISI 304.</li></ul> <p><b>AVANTAGE:</b></p> <p>Laver et sécher votre linge dans moins de 1 m<sup>2</sup> ? ... Oui, avec DUPLEX EVO c'est possible !</p> <p>La solution idéale pour les restaurants, hôtels et petites collectivités qui souhaitent bénéficier des économies et de tous les avantages d'un traitement du linge en toute autonomie, même en disposant de peu d'espace.</p> <p>DUPLEX EVO : un lave-linge et un séchoir rotatif superposés, permettant de laver et sécher jusqu'à 18 kg de linge simultanément !</p>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b>PLUS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Machines équipées d'un dispositif de télémaintenance via GSM (uniquement pour le lave-linge).</li><li>• Port USB intégré sur le panneau de commande (uniquement pour le séchoir).</li></ul> <p>Caractéristiques Techniques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Largeur en mm : 720</li><li>-Profondeur en mm : 1003</li><li>-Hauteur en mm : 1991</li><li>-Poids en KG : 404</li><li>-Puissance électrique : 9</li><li>-Voltage : 400/3N 50-60Hz</li><li>-Puissance Gaz : 9459</li></ul>	