

## Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

## Pétrin à spirale 85 Lt 2 vit. - Automatique, digitale, 2 roues et 2 vérins





## Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1020 x 575 x 1010

Puissance en kw: 3.3 Voltage: 400/3N 50Hz Longueur (mm): 1020 Largeur (mm): 575 Hauteur(mm): 1010 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,25 Puissance (cv): 4.4 Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
	Poids (en kg)	285
<ul> <li>2 vitesses (Spirale : 1ère Vit. 100 tours/m et 2ème Vit. 200 tours/m) &amp; (Cuve : 1ère Vit. 10 tours/m et 2ème Vit. 20 tours/m) avec possibilité de programmation automatique ou manuel avec minuterie ou en continu.</li> </ul>	Référence constructeur	DH80B/T2V
	Capacité (en I)	85
	Cuve amovible	Non
Diamètre de la spirale 24 mm	Tête	Fixe
<ul> <li>Diamètre de la cuve 550 mm hauteur 370 mm (85 litres) = 60 kg de pâton (40 Kg de farine).</li> </ul>	Type de branchementTriphasé	
	Puissance totale (kW)3,3	
<ul> <li>Panneau commande digital (fonctionnement manuel ou automatique) Réalisation du châssis en acier avec peinture au four</li> </ul>	DIRECT USINE	Non
	Capacité en L	60 L et +
<ul> <li>Cuve tournante (non amovible) en acier inox AISI 304.</li> </ul>	Dimensions extérieures (en mm)	1020 x 575 x 1010
<ul> <li>Spirale en acier inox haute dureté réglable en hauteur (intervention par un technicien spécialisé), soc diviseur et visseries en acier inox AISI 304.</li> </ul>	dimensions	1020 x 575 x 1010
	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
• Groupe raccord spirale en acier inox, étanche et très solide.		
<ul> <li>Grille en acier inox munie d'un micro interrupteur de sécurité.</li> </ul>		
Transmission par motoréducteur à bain d'huile, très robuste		







## Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
(surdimensionné), fiable, performant, conçu pour un usage intensif.	
Commandes à basse tension 24 V. (IP55).	
De série livré avec roues dont 2 munies de freins.	
<ul> <li>Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul>	
ADVANTAGE: Les pétrins automatiques Diamond, vous permettront non seulement de sélectionner la vitesse, mais également de programmer le temps de pétrissage pour chaque vitesse, sans nécessiter ensuite votre intervention !! spécialement conçus pour pizzerias avec des productions importantes, Ils s'adaptent ainsi à tout type de mélange. Commandes digitales très intuitives, faciles d'emploi. De série livré avec 2 roues en nylon arrière fixes et 2 vérins réglables à l'avant.	
Autres informations  Dimensions en mm (L x P x H): 1020 x 575 x 1010  Puissance en kw: 3.3	
Voltage: 400/3N 50Hz Longueur (mm): 1020	
Largeur (mm): 575 Hauteur(mm): 1010	
Volume: (m³): 1,25	
Puissance (cv): 4.4	
Branchement: Triphasé	