

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Lave-linge à super essorage, 23 kg inox





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 880 x 1205 x 1264

Puissance en kw 18 Volt: 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 880 Largeur (mm): 1205 Hauteur(mm): 1264 Volume: (m³): 1,62 Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques	
 Fermeture du hublot motorisé. Panneau de commande supérieur "incliné". Contrôle anti-balourd (pas de nécessité d'ancrage au sol). Avec ordinateur de bord "touch screen" de 7", multilingues, 200 programmes mémorisables (8 programmés d'usine). Super essorage à 1000 tours/min. (facteur-G 300). Cuve et panier en acier inox AISI 304. Humidité résiduelle 50 %. Raccordement eau chaude ou froide. Cuvette supérieur à 3 compartiments pour produits de lavage. Bouton d'arrêt d'urgence de type "coup de poing". Réalisation extérieure en acier inox AISI 304. PLUS: machines dotées du dispositif pour la télémaintenance via GSM. De série avec port USB incorporé sur le panneau de commande. 	Référence constructeur	DLW23-TS/D
	Capacité chargement 23 (en kg)	
	Vitesse d'essorage (en TPM)	1000
	Type de branchementTriphasé	
	Pompe de vidange intégrée	Non
	Puissance totale (kW)18	
	Avec séchoir	Non
	Dimensions extérieures (en mm)	880 x 1205 x 1264
<u>Autres informations</u>	Garantie 1 an sur les pièces incluse	
Dimensions en mm (I x L x H): 880 x 1205 x 1264 Puissance en kw 18 Volt: 400/3N 50Hz Profondeur (mm): 880 Largeur (mm): 1205 Hauteur(mm): 1264 Volume: (m³): 1,62 Branchement: Triphasé		