

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Plaque de cuisson électrique, lisse, chrome dur -TOP-



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 250/320

Puissance en kw: 7.5 Voltage: 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 250/320

Volume: (m³): 0,28

Branchement: Triphasé

| Description | Caractéristiques | |
|---|--|---------------------|
| Dimensione utiles de la curte de la cuisce 244 c.47 | Référence constructeur | E22/PLCD4T-N |
| Dimensions utiles de la surface de cuisson 344x647 mm, 22,26 dm2. Avec plaque au chrome dur. | Type de revêtement | Chrome |
| | Type de surface | Lisse |
| | Températures | 120° c - 280° c |
| Régulation de 120°C à 280°C, thermostat de sécurité | Type de branchementTriphasé | |
| | Largeurs en cm | inf ou égal à 40 |
| Réalisation en acier inox AISI 304, "Top" embouti (20/10ème), vérins de mise à niveau, étanchéité à l'eau "IPX5". | Puissance totale (kW)7,5 | |
| | Intégrable dans une ligne de cuisson | 900 mm |
| Plaque de cuisson inclinée à haute conductibilité thermique, rebord périphérique soudé garantissant une parfaite étanchéité. Tiroir de récupération du jus de cuisson (3 litres). | Type de plancha | A poser |
| | Dimensions extérieures (en mm) | 400 x 900 x 250/320 |
| Chauffage électrique par résistances en inox, | voltage | 400/3N 50-60hz |
| placées en dessous de la plaque. | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse | |
| Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur | | |
| Le traitement de la plaque au chrome dur vous garantit: | | |





Restaupro.com Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| 1. une hygiène irréprochable, | |
| 1. une facilité d'entretien, | |
| une atténuation de la réverbération de la chaleur vers l'opérateur. | |
| ADVANTAGE : | |
| - Plaque emboutie, réalisation en une seule pièce avec le TOP même de l'appareil, hygiène assuré à 100% ! | |
| Autres informations | |
| Dimensions en mm (L x P x H): 400 x 900 x 250/320 Puissance en kw: 7.5 Voltage: 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 250/320 Volume: (m ³): 0,28 | |
| Branchement: Triphasé | |