Cuiseur à pâtes électrique, cuve 14 litres -Top-

Caractéristiques techniques
Monophasé 230/1N 50-60Hz
Puissance Electrique en Kw : 3
Dimensions L x P X H en mm : 300 x 600 x 280/400
Poids en KG : 18

Description

- Cuve, dimensions 245x370x190 mm.
  - Réalisation en acier inox AISI 304.
  - Cuve en acier inox AISI 316, épaisseur 15/10ème, résistant à la corrosion du sel et à l'usure, munie d'un trop plein pour les amidons. La vanne de décharge (à bille) est placée sur la face avant de l'appareil. L'intérieur de cuve est muni d'un double fond perforé en inox AISI 304 qui protège les résistances d'un contact éventuel avec les paniers.
  - Chauffage électrique par résistances blindées en acier inox placées à l'intérieur du bac, régulation de la température par commutateur à 4 positions de chauffe.
  - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.
  - NB: en option 4 paniers A60/CP-C8.

PLUS :

PRO 600 EVO, la gamme qui mettra tout le monde d'accord... Esthétique élégante, conçue pour répondre aux nouvelles exigences de la restauration rapide, conjugaison parfaite de fiabilité, productivité et faible encombrement, avec ses modules de 300, 600 et 900 mm. Cette gamme, souvent marginalisée, habituellement de conception "domestique", mérite que l'on s'y intéresse. La PRO 600 EVO est composée de tous les équipements d'une vraie cuisine professionnelle. Proposant de fourneaux 4 ou 5

Caractéristiques

Référence constructeur	E60/CP3T-N
Avec vidange	Oui
Nombre de cuve(s)	1
Type de branchement	Monophasé
Puissance totale (kW)	3
Configuration	a poser
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
Dimensions extérieures (en mm)	300 x 600 x 280/400
voltage	230/1N 50-60Hz

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
brûleurs avec four à convection “Gastronorm”, plaques de cuisson “chrômées” d’une grande superficie de cuisson, friteuses puissantes et de grande capacité, grills pierres de lave, plaques vitrocéramiques, cuiseurs à pâtes,…Une gamme complète, une grande modularité.. **Autres informations** Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3 Dimensions L x P X H en mm : 300 x 600 x 280/400 Poids en KG : 18	