Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Friteuse électrique, 2 cuves 10 litres -Top-

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 280/400
Puissance en kw: 15
Voltage : 400/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 600
Largeur (mm): 600
Hauteur(mm): 280/400
Volume: (m³): 0,24
Branchement: Triphasé

Description

- Dimensions de la cuve 250x370xh210 mm.
- Quantité d'huile à l'utilisation, min. 9 litres, max. 10 litres.
- 2 paniers en acier chromé, dimensions 230x255xh110 mm.
  - Réalisation en acier inox AISI 304, niveleurs réglables.
  - Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, munie d'une zone froide, le robinet de vidange (à bille) de la cuve est placé sur la façade avant de l'appareil. Une grille en fil d'acier chromé est placée à l'intérieur de la cuve pour retenir les impuretés. Couvercle en acier inox.
  - Chauffage électrique par résistances blindées (protégées) en acier inox, immergées dans la cuve. Basculement arrière du bloc résistance, régulation de 100°C à 180°C par thermostat.
  - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueu

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H): 600 x 600 x 280/400
Puissance en kw: 15
Voltage : 400/3
N 50-60Hz Longueur (mm): 600
Largeur (mm): 600
Hauteur(mm): 280/400
Volume: (m³): 0,24

Caractéristiques

Référence constructeur	E60/F20-6T-N
Capacité d'huile par cuve (en l)	09 -- 10
Zones de cuisson	Double
Avec vidange	Oui
Températures	100° c - 180° c
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	15
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
DIRECT USINE	Non
Dimensions extérieures (en mm)	600 x 600 x 280/400
voltage	400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Branchement: Triphasé	