

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Fourneau 4 plaques électriques rondes, four GN 1/1 à convection


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 650 x 850/950

Puissance en kw: 14.36

Voltage : 400/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 700

Largeur (mm): 650

Hauteur(mm): 850/950

 Volume: (m³): 0,59

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																				
<ul style="list-style-type: none"> 4 plaques indépendantes, (4x 2,6 kW). Four électrique à convection 5x GN 1/1 (3,96 kW), dimensions 530x340xh325 mm. Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. Enceinte du four ainsi que la porte à double paroi sont munies d'une isolation thermique. Porte du four sur charnières à ressort, poignée en inox. Plaques en fonte, 220 mm de diamètre, avec un bord d'étanchéité en acier inox. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 6 positions. Four électrique à convection GN 1/1, chauffage par 3 résistances circulaires en inox. Interrupteur ON/OFF, régulation de la température du four de 100°C à 300°C, par thermostat, en dotation 1 grille. Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur. 	<table border="1"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>E65/4PFV7-N</td> </tr> <tr> <td>Nombre de foyers</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles (en mm)</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>100° c - 300° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>14,36</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>sur four</td> </tr> <tr> <td>Intégrable dans une ligne de cuisson</td> <td>650 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures (en mm)</td> <td>700 x 650 x 850/950</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>400/3N 50-60Hz</td> </tr> </table>	Référence constructeur	E65/4PFV7-N	Nombre de foyers	4	Taille des grilles (en mm)	GN 1/1	Températures	100° c - 300° c	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	14,36	Configuration	sur four	Intégrable dans une ligne de cuisson	650 mm	Dimensions extérieures (en mm)	700 x 650 x 850/950	voltage	400/3N 50-60Hz
Référence constructeur	E65/4PFV7-N																				
Nombre de foyers	4																				
Taille des grilles (en mm)	GN 1/1																				
Températures	100° c - 300° c																				
Type de branchement	Triphasé																				
Puissance totale (kW)	14,36																				
Configuration	sur four																				
Intégrable dans une ligne de cuisson	650 mm																				
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 650 x 850/950																				
voltage	400/3N 50-60Hz																				
Autres informations Dimensions en mm (L x P x H): 700 x 650 x 850/950 Puissance en kw: 14.36 Voltage : 400/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 650	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																				

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Hauteur(mm): 850/950 Volume: (m ³): 0,59 Branchement: Triphasé	