

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fourneau électrique 6 plaques sur armoire ouverte



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 900 x 850/920

Puissance en kw: 20

Voltage : 400-230/3

N 50-60Hz Longueur (mm): 1200

Largeur (mm): 900

Hauteur(mm): 850/920

 Volume: (m³): 1,4

Branchement: Triphasé

Description	Caractéristiques																																
<ul style="list-style-type: none"> • 6 plaques carrées indépendantes (4x 3 kW, 2x 4 kW). • Armoire (GN 2/1+GN 1/1) ouverte (1160x740xh360 mm). • Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox. • Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304. • Cheminée arrière en acier inox AISI 304. • Plaques carrées en fonte, 300x300 mm, avec un bord d'étanchéité en acier inox, dispositif de sécurité en cas de surchauffe. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 7 positions, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée. <p>ADVANTAGE: Le TOP spécifiquement embouti permettra de contenir les éventuels débordements.</p> <p>PLUS : L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte, plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td>4x 3 - 2x 4</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td>E9/6PQA12-N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Nombre de foyers</td><td>6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td>850/920</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Alimentation</td><td>Electrique</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Installation</td><td>Sur placard neutre</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td>20</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td><td>sur placard neutre</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Intégrable dans une ligne de cuisson</td><td>900 mm</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Plaque coup de feu</td><td>Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td>1200</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td>1200 x 900 x 850/920</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td>400/3N 50-60Hz</td></tr> </table>	Puissance (kW)	4x 3 - 2x 4	Référence constructeur	E9/6PQA12-N	Nombre de foyers	6	Hauteur (mm)	850/920	Alimentation	Electrique	Installation	Sur placard neutre	Profondeur (mm)	900	Largeur (mm)	900	Type de branchement	Triphasé	Puissance totale (kW)	20	Configuration	sur placard neutre	Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm	Plaque coup de feu	Non	Longueur	1200	Dimensions extérieures	1200 x 900 x 850/920	voltage	400/3N 50-60Hz
Puissance (kW)	4x 3 - 2x 4																																
Référence constructeur	E9/6PQA12-N																																
Nombre de foyers	6																																
Hauteur (mm)	850/920																																
Alimentation	Electrique																																
Installation	Sur placard neutre																																
Profondeur (mm)	900																																
Largeur (mm)	900																																
Type de branchement	Triphasé																																
Puissance totale (kW)	20																																
Configuration	sur placard neutre																																
Intégrable dans une ligne de cuisson	900 mm																																
Plaque coup de feu	Non																																
Longueur	1200																																
Dimensions extérieures	1200 x 900 x 850/920																																
voltage	400/3N 50-60Hz																																

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>arrondis, composants de qualité " High Technology" Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD"</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 1200 x 900 x 850/920 Puissance en kw: 20 Voltage : 400-230/3 N 50-60Hz Longueur (mm): 1200 Largeur (mm): 900 Hauteur(mm): 850/920 Volume: (m³): 1,4 Branchement: Triphasé</p>	<p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p>