Cuiseur à pâte électrique, 40 litres, à encastrer

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P): 700 x 600
Puissance en kw: 9
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Longueur (mm): 700
Largeur (mm): 600
Volume: (m³): 0,29
Branchement: Triphasé

Description

- Cuve 620x370x145 mm (40L).
- Découpe pour encastrement 685x585 mm.
- Boitier des commandes livré séparément
- NB : paniers A65/CP-C4 non inclus
- Cuve en acier inox AISI 316 résistant à la corrosion du sel et à l'usure (15/10 ème), munie d'un trop plein pour les amidons et d'un double fond perforé en inox.
- La vanne de décharge (à bille) est placée en dessous de l'appareil.
- Chauffage par résistances blindées en acier inox placées à l'intérieur du bac
- Régulation par commutateur à 4 positions, avec lampe témoin
- Réalisation en acier inox AISI 304.

ADVANTAGE :

Caractéristiques

Référence constructeur	EDI/CP7
Avec vidange	Oui
Nombre de cuve(s)	1
Type de branchement	Triphasé
Puissance totale (kW)	9
Configuration	encastrable
Intégrable dans une ligne de cuisson	600 mm
Dimensions extérieures (en mm)	700 x 600

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Description	Caractéristiques
Les besoins changent de situation en situation. La nécessité de personnaliser les agencements en leurs donnant un caractère unique, devient de plus en plus la règle, voici seulement quelques unes des raisons pour vous présenter notre nouvelle gamme de cuisson encastrable DROP IN Cooking. Une gamme complète, un large choix de modèles, pensés et réalisés pour résister aux contraintes quotidiennes et répondre aux besoins des professionnels. Une solution unique pour toutes vos créations et formules d'agencement, garantissant souplesse, performance, robustesse et facilité d'emploi. **Autres informations** Dimensions en mm (L x P): 700 x 600 Puissance en kw: 9 Voltage : 400/3N 50-60Hz Longueur (mm): 700 Largeur (mm): 600 Volume: (m³): 0,29 Branchement: Triphasé	